

**Tabella 1.1: Parametro  $PE_M$ , di cui al comma 7.3, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PE)**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV               | PE (centesimi di euro/kWh) |
|---|----------------------------|
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione                 | 8,562                      |
| lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 7,440                      |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione                     | 9,509                      |

**Tabella 1.2: Parametro  $PE_F$ , di cui al comma 27.2, lettera a) e al comma 27.4bis, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PE)**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|---|----------------------------|-------|-------|
|   | F1                         | F2    | F3    |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione       | 10,825                     | 8,311 | 5,825 |

**Tabella 1.3: Parametro  $PE_{bio}$ , di cui al comma 27.3, lettera a), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera a) e al comma 27.6bis, corretto per le perdite di rete (elemento PE)**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | F1                         | F23   |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione   | 10,915                     | 7,370 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione       | 10,825                     | 6,882 |

**Tabella 1.4: Parametro  $PE_F^{mens}$ , di cui al comma 7.3, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PE)**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | PE (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|----------------------------|-------|-------|
|  | F1                         | F2    | F3    |
| Mese di aprile   | 10,760                     | 8,767 | 5,964 |
| Mese di maggio   | 10,673                     | 8,101 | 5,872 |
| Mese di giugno   | 11,019                     | 8,133 | 5,653 |

**Tabella 1.5: Parametro  $PE_F^{mens}$ , di cui al comma 7.3, lettera d), corretto per le perdite di rete (elemento PE)**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|----------------------------|-------|-------|
|  | F1                         | F2    | F3    |
| Mese di aprile   | 10,760                     | 8,767 | 5,964 |
| Mese di maggio   | 10,673                     | 8,101 | 5,872 |
| Mese di giugno   | 11,019                     | 8,133 | 5,653 |

**Tabella 1.6: Parametro  $PE_F^{rag}$ , di cui al comma 7.3, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PE)**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | PE (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|----------------------------|-------|-------|
|  | F1                         | F2    | F3    |
| R1   | 11,019                     | 8,133 | 5,653 |
| R2   | 10,719                     | 8,411 | 5,918 |

**Tabella 2.1: Parametro  $PD_M$ , di cui al comma 7.4, lettera e), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PD)**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV               | PD (centesimi di euro/kWh) |
|---|----------------------------|
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione                 | 0,783                      |
| lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica | 0,786                      |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione                     | 0,786                      |

**Tabella 2.2: Parametro  $PD_F$ , di cui al comma 27.2, lettera b) e al comma 27.4bis, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PD)**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|---|----------------------------|-------|-------|
|   | F1                         | F2    | F3    |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione       | 0,747                      | 0,747 | 0,747 |

**Tabella 2.3: Parametro  $PD_{bio}$ , di cui al comma 27.3, lettera b), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera b) e al comma 27.6bis, corretto per le perdite di rete (elemento PD)**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) |       |
|---|----------------------------|-------|
|   | F1                         | F23   |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione   | 0,783                      | 0,783 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione       | 0,747                      | 0,747 |

**Tabella 2.4: Parametro  $PD_F^{mens}$ , di cui al comma 7.4, lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PD)**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | PD (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|----------------------------|-------|-------|
|  | F1                         | F2    | F3    |
| Mese di aprile   | 0,747                      | 0,747 | 0,747 |
| Mese di maggio   | 0,747                      | 0,747 | 0,747 |
| Mese di giugno   | 0,746                      | 0,746 | 0,746 |

**Tabella 2.5: Parametro  $PD_F^{mens}$ , di cui al comma 7.4, lettera d), corretto per le perdite di rete (elemento PD)**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|----------------------------|-------|-------|
|  | F1                         | F2    | F3    |
| Mese di aprile   | 0,747                      | 0,747 | 0,747 |
| Mese di maggio   | 0,747                      | 0,747 | 0,747 |
| Mese di giugno   | 0,746                      | 0,746 | 0,746 |

**Tabella 2.6: Parametro  $PD_F^{rag}$ , di cui al comma 7.4, lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PD)**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | PD (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|----------------------------|-------|-------|
|  | F1                         | F2    | F3    |
| R1   | 0,746                      | 0,746 | 0,746 |
| R2   | 0,747                      | 0,747 | 0,747 |

**Tabella 3.1 Corrispettivo  $PED_M = PE_M + PD_M$ , corretto per le perdite di rete**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV               | PED (centesimi di euro/kWh) |
|---|-----------------------------|
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione                 | 9,345                       |
| lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 8,226                       |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione                     | 10,295                      |

**Tabella 3.2: Corrispettivo  $PED_F = PE_F + PD_F$ , corretto per le perdite di rete**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|---|-----------------------------|-------|-------|
|   | F1                          | F2    | F3    |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione       | 11,572                      | 9,058 | 6,572 |

**Tabella 3.3: Corrispettivo  $PED_{bio} = PE_{bio} + PD_{bio}$ , corretto per le perdite di rete**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) |       |
|---|-----------------------------|-------|
|   | F1                          | F23   |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione   | 11,698                      | 8,153 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione       | 11,572                      | 7,629 |

**Tabella 3.4: Corrispettivo  $PED_F^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$  per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV, corretto per le perdite di rete**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | PED (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|-----------------------------|-------|-------|
|  | F1                          | F2    | F3    |
| Mese di aprile   | 11,507                      | 9,514 | 6,711 |
| Mese di maggio   | 11,420                      | 8,848 | 6,619 |
| Mese di giugno   | 11,765                      | 8,879 | 6,399 |

**Tabella 3.5: Corrispettivo  $PED_F^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$  per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV, corretto per le perdite di rete**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|-----------------------------|-------|-------|
|  | F1                          | F2    | F3    |
| Mese di aprile   | 11,507                      | 9,514 | 6,711 |
| Mese di maggio   | 11,420                      | 8,848 | 6,619 |
| Mese di giugno   | 11,765                      | 8,879 | 6,399 |

**Tabella 3.6: Corrispettivo  $PED_F^{rag} = PE_F^{rag} + PD_F^{rag}$  per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV corretto per le perdite di rete**

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | PED (centesimi di euro/kWh) |       |       |
|--|-----------------------------|-------|-------|
|  | F1                          | F2    | F3    |
| R1   | 11,765                      | 8,879 | 6,399 |
| R2   | 11,466                      | 9,158 | 6,665 |

**Tabella 4.1: Corrispettivo PPE**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV               | PPE  |                       |
|---|--|-----------------------|
|   | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione                 | -  | 0,525                 |
| lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica | -  | 0,525                 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione                     |  |                       |
| di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW          | -  | 0,525                 |
| di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW              | -  | 0,525                 |

**Tabella 4.2: Corrispettivo PPE per i soggetti di cui al comma 73.2 del TIT**

|  | <b>PPE</b>                     |
|--|--------------------------------|
|  | <i>(centesimi di euro/kWh)</i> |
| Alluminio primario   | 0,00                           |
| Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730) | 0,00                           |
| Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)  | 0,00                           |
| Utenze sottese, comuni rivieraschi   | 0,00                           |

**Tabella 5.1: Componente UC1**

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV               | UC1  |                       |
|---|--|-----------------------|
|   | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kWh |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione                 | -  | 0,148                 |
| lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica | -  | 0,148                 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione                     |  |                       |
| di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW          | -  | 0,148                 |
| di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW              | -  | 0,148                 |

**Tabella 5.2: Componente UC1 per i soggetti di cui al comma 73.2 del TIT**

|  | <i>UC1</i>                     |
|--|--------------------------------|
|  | <i>(centesimi di euro/kWh)</i> |
| Alluminio primario   | 0,00                           |
| Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730) | 0,00                           |
| Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)  | 0,00                           |
| Utenze sottese, comuni rivieraschi   | 0,00                           |