

Tabella 1.1: Parametro PE_M , di cui al comma 27.1 lettera b), comma 7.7 lettera a) punto ii, comma 7.8 lettera c) punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) |
|---|----------------------------|
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 7,912 |
| lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 7,249 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 8,481 |

Tabella 1.2: Parametro PE_F , di cui al comma 7.8 lettera c) punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) | | |
|---|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 9,348 | 8,538 | 6,295 |

Tabella 1.3: Parametro PE_{bio} , di cui al comma 27.1 lettera a) e comma 7.8 lettera c) punto i, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) | |
|---|----------------------------|-------|
| | F1 | F23 |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 9,243 | 7,244 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 9,348 | 7,271 |

Tabella 1.4: Parametro PE_{bio}^{tran} , di cui al comma 7.3 lettera a) punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) | |
|---|----------------------------|-------|
| | F1 | F23 |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 8,491 | 7,622 |

Tabella 1.5: Parametro PE_F^{mens} , di cui al comma 7.8 lettera a), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | PE (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| Mese di gennaio | 9,639 | 8,549 | 6,367 |
| Mese di febbraio | 9,568 | 8,615 | 6,340 |
| Mese di marzo | 8,860 | 8,449 | 6,154 |

Tabella 1.6: Parametro PE_F^{mens} , di cui al comma 7.7 lettera a) punto i, corretto per le perdite di rete (elemento PE)

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV | PE (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| Mese di gennaio | 9,639 | 8,549 | 6,367 |
| Mese di febbraio | 9,568 | 8,615 | 6,340 |
| Mese di marzo | 8,860 | 8,449 | 6,154 |

Tabella 1.7: Parametro PE_F^{rag} , di cui al comma 7.8 lettera b), corretto per le perdite di rete (elemento PE)

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | PE (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| R1 | 9,603 | 8,582 | 6,355 |
| R2 | 8,860 | 8,449 | 6,154 |

Tabella 2.1: Parametro PD_M , di cui al comma 27.1 lettera b), comma 7.7 lettera b) punto ii e comma 7.9 lettera c) punto iii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) |
|---|----------------------------|
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 1,071 |
| lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 1,057 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 1,062 |

Tabella 2.2: Parametro PD_F , di cui al comma 7.9, lettera c), punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) | | |
|---|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 1,025 | 1,025 | 1,025 |

Tabella 2.3: Parametro PD_{bio} , di cui al comma 27.1 lettera a) e comma 7.9 lettera c) punto i, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) | |
|---|----------------------------|-------|
| | F1 | F23 |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 1,071 | 1,071 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 1,025 | 1,025 |

Tabella 2.4: Parametro PD_{bio}^{tran} , di cui al comma 7.4 lettera a) punto ii, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) | |
|---|----------------------------|-------|
| | F1 | F23 |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 1,071 | 1,071 |

Tabella 2.5: Parametro PD_F^{mens} , di cui al comma 7.9 lettera a) corretto per le perdite di rete (elemento PD)

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | PD (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| Mese di gennaio | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| Mese di febbraio | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Mese di marzo | 1,030 | 1,030 | 1,030 |

Tabella 2.6: Parametro PD_F^{mens} , di cui al comma 7.7 lettera b) punto i, corretto per le perdite di rete (elemento PD)

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV | PD (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| Mese di gennaio | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| Mese di febbraio | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Mese di marzo | 1,030 | 1,030 | 1,030 |

Tabella 2.7: Parametro PD_F^{rag} , di cui al comma 7.9 lettera b) corretto per le perdite di rete (elemento PD)

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | PD (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| R1 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| R2 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |

Tabella 3.1 Corrispettivo $PE_{D_M} = PE_M + PD_M$, corretto per le perdite di rete

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) |
|---|-----------------------------|
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 8,983 |
| lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica | 8,306 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 9,543 |

Tabella 3.2: Corrispettivo $PE_{D_F} = PE_F + PD_F$, corretto per le perdite di rete

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) | | |
|---|-----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 10,373 | 9,563 | 7,320 |

Tabella 3.3: Corrispettivo $PE_{D_{bio}} = PE_{bio} + PD_{bio}$, corretto per le perdite di rete

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) | |
|---|-----------------------------|-------|
| | F1 | F23 |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 10,314 | 8,315 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | 10,373 | 8,296 |

Tabella 3.4: Corrispettivo $PE_{D_{bio}^{tran}} = PE_{bio}^{tran} + PD_{bio}^{tran}$, corretto per le perdite di rete

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) | |
|---|-----------------------------|-------|
| | F1 | F23 |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | 9,562 | 8,693 |

Tabella 3.5: Corrispettivo $PE_{D_F}^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV, corretto per le perdite di rete

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW | PED (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| Mese di gennaio | 10,660 | 9,570 | 7,388 |
| Mese di febbraio | 10,592 | 9,639 | 7,364 |
| Mese di marzo | 9,890 | 9,479 | 7,184 |

Tabella 3.6: Corrispettivo $PE_{D_F}^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV, corretto per le perdite di rete

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV | PED (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| Mese di gennaio | 10,660 | 9,570 | 7,388 |
| Mese di febbraio | 10,592 | 9,639 | 7,364 |
| Mese di marzo | 9,890 | 9,479 | 7,184 |

Tabella 3.7: Corrispettivo $PE_{D_F}^{rag} = PE_F^{rag} + PD_F^{rag}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV corretto per le perdite di rete

| Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | PED (centesimi di euro/kWh) | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|
| | F1 | F2 | F3 |
| R1 | 10,626 | 9,605 | 7,378 |
| R2 | 9,890 | 9,479 | 7,184 |

Tabella 4.1: Corrispettivo PPE

| Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV | Elemento PPE¹ | Elemento PPE² |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | centesimi di euro/kWh | centesimi di euro/kWh |
| lettera a) Utenza domestica in bassa tensione | -0,183 | -0,075 |
| lettera b) UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica | -0,183 | -0,075 |
| lettera c) Altre utenze in bassa tensione | | |
| di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW | -0,183 | -0,075 |
| di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW | -0,183 | -0,075 |

Tabella 4.2: Corrispettivo PPE per i soggetti di cui al comma 73.2 del TIT

| | Elemento PPE¹ | Elemento PPE² |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | <i>(centesimi di euro/kWh)</i> | <i>(centesimi di euro/kWh)</i> |
| Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730) | 0,00 | 0,00 |
| Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730) | 0,00 | 0,00 |