



BILANCIAMENTO

1) PREMESSA.....	2
1.1) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE STIME OGGETTO DI PUBBLICAZIONE.....	4
2) BILANCIAMENTO FISICO.....	6
2.1) EMERGENZA PER ECCESSO DI GAS.....	7
2.2) EMERGENZA PER CARENZA DI GAS.....	7
2.3) RESPONSABILITÀ.....	8
3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE.....	8
3.1) LA CONTABILITÀ DEL GAS TRASPORTATO.....	8
3.1.1) <i>L'equazione di bilancio della rete</i>	8
3.1.2) <i>Lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS_G)</i>	10
3.1.2.1) <i>Funzione di costo</i>	12
3.1.3) <i>Lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema</i>	13
3.1.4) <i>L'equazione di bilancio dell'Utente</i>	13
3.1.5) <i>L'equazione di bilancio del Trasportatore</i>	17
3.2) LE PERDITE DI GAS "LOCALIZZATE".....	19
3.2.1) <i>Reintegrazione delle perdite di gas</i>	19
3.2.2) <i>Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente</i>	20
3.2.3) <i>Procedura per la stima del gas perduto</i>	20
3.3) IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	20
3.3.1) <i>Calcolo in unità di energia</i>	21
3.3.2) <i>Misura della variazione di svaso/invaso della rete</i>	21
4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO.....	21
4.1) BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO.....	22
4.2) BILANCIO DI TRASPORTO DEFINITIVO.....	22
4.3) LE ALLOCAZIONI.....	23
4.3.1) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN</i>	23
4.3.2) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN</i>	25
4.3.3) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto</i>	25
4.3.4) <i>Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i>	26
4.4) CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO GIORNALIERO.....	29
4.4.1) <i>Corrispettivi di disequilibrio</i>	33
4.4.2) <i>Corrispettivi di scostamento</i>	33
4.4.3) <i>Esenzione dal corrispettivo di scostamento</i>	34
4.4.4) <i>Corrispettivo in relazione alla capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata dall'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1</i>	35
4.4.5) <i>Corrispettivo per mancata disponibilità delle risorse di flessibilità a copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema</i>	36
4.5) CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 15.3.2 DELLA DELIBERA N°137/02.....	37
5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO.....	37
6) PORTALE M-GAS.....	37
7) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	38
7.1) DISPOSIZIONI IN ORDINE AL PROCESSO DI ALLOCAZIONE AI PUNTI DI RICONSEGNA E ALLE ATTIVITÀ DI RETTIFICA DI COMPETENZA SINO AL MESE DI DICEMBRE 2012.....	38
7.2) DISPOSIZIONI IN ORDINE A CONGUAGLI DI MISURA ED ALLOCAZIONE.....	41
7.3) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE RETTIFICHE TARDIVE DI CUI ALLE DELIBERE ARG/GAS 182/09 E ARG/GAS 70/10.....	41
7.3.1) <i>Determinazione della partita fisica di conguaglio</i>	42
7.3.2) <i>Determinazione dei corrispettivi di rettifica e di compensazione</i>	43



1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato della rete di trasporto Snam Rete Gas nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Principi generali del sistema di bilanciamento

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas: le modalità di gestione dello stesso riflettono il reale fabbisogno del sistema tenuto conto delle risorse a disposizione del Responsabile del Bilanciamento e incentivano gli Utenti a bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate in modo efficiente.

Gli Utenti hanno la responsabilità di bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete in modo da minimizzare le azioni di bilanciamento da intraprendere da parte del Responsabile di Bilanciamento.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò l'insieme delle azioni mediante le quali l'Utente provvede all'eguaglianza tra le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete, nonché tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato e il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la funzione del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della propria rete: è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al soddisfacimento delle richieste di trasporto pervenute dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: pertanto l'Utente è tenuto al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse e prelevate dal sistema di trasporto ed è incentivato - tramite appositi corrispettivi - al bilanciamento tra le proprie immissioni e prelievi.

L'Utente, conformemente a quanto previsto agli Articoli 21.3 (incompatibilità dell'attività di trasporto e vendita), 12.8 e 18.4 (servizio di stoccaggio di modulazione a carico dei soggetti venditori) del Decreto Legislativo, è inoltre responsabile di fornire ai propri Clienti Finali il gas con l'associata modulazione da loro richiesta e di acquisire presso i fornitori dei servizi di trasporto e di stoccaggio capacità commisurate al fabbisogno del proprio portafoglio clienti.

Ferma restando la responsabilità degli Utenti in relazione al bilancio delle proprie posizioni immesse o prelevate dalla rete, il Trasportatore ha il compito e la

responsabilità di fare ricorso ad una quota di servizio di stoccaggio, sia per contribuire alla modulazione oraria del gas da trasportare nell'arco del giorno, sia per ripristinare il corretto livello di pressione nella rete (tramite la variazione dell'invaso

In applicazione della Delibera ARG/gas 45/11 il Trasportatore, in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

- rende disponibili giornalmente, sul proprio sito Internet, informazioni sullo stato del Sistema (inclusi lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema e lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema per il Giorno gas G);
- determina lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema atteso nel successivo Giorno-gas successivamente ai termini per la formulazione e la riformulazione dei programmi di trasporto degli Utenti di cui al precedente Capitolo 8,
- approvvigiona, nell'ambito della Sessione G-1 della Piattaforma PB-GAS gestita dal GME, risorse di bilanciamento disponibili diverse dalle risorse di stoccaggio a disposizione presso la medesima piattaforma, qualora le azioni intraprese dagli Utenti non si rivelino sufficienti a coprire lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema. Tali risorse sono selezionate secondo un ordine di merito economico sino al quantitativo complessivo oggetto dell'offerta presentata dal Responsabile del Bilanciamento;
- determina lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema al termine del Giorno gas G, per il medesimo Giorno-gas G;
- approvvigiona le risorse di stoccaggio per la copertura dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema, attraverso la Piattaforma PB-GAS, gestita dal GME per conto del Responsabile del Bilanciamento. Le risorse di stoccaggio¹ sono selezionate secondo un ordine di merito economico sino al quantitativo complessivo oggetto delle offerte presentate dal Responsabile del Bilanciamento e dagli Utenti;
- regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse giornalmente dagli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 ed
- effettua la regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse giornalmente dagli Utenti Abilitati sulla Piattaforma PB-GAS (Utenti Abilitati PB-Gas);
- effettua la regolazione delle partite economiche nei confronti dell'Utente per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo ;
- organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, l'Utente Abilitato alla Sessione G-1 può offrire al Responsabile del Bilanciamento su base giornaliera, nell'ambito della Sessione G-1, i quantitativi di gas delle proprie risorse di importazione, stoccaggio o rigassificazione nei limiti delle capacità di cui è titolare presso i relativi sistemi nonché nel rispetto del proprio Limite di Vendita su G-1 ovvero nei limiti complessivi delle risorse offerte, nell'ambito della Sessione G-1.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, l'Utente Abilitato PB-Gas si impegna a rendere quotidianamente disponibili al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio nei limiti

¹N.B.: In prima applicazione, per 'risorse di Stoccaggio' ai fini del bilanciamento ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, si intendono quelle del sistema di stoccaggio di Stocaggi Gas Italia.



minimo e massimo determinati e comunicati a Snam Rete Gas dall'Impresa di Stoccaggio.

A tal fine ciascun Utente Abilitato alla Sessione G-1/ Utente Abilitato PB-Gas presenta richiesta di abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale.

Snam Rete Gas trasmette al GME i limiti minimo e massimo degli Utenti Abilitati PB-Gas come comunicati dall'Impresa di Stoccaggio. In caso di incompleta ovvero mancata comunicazione da parte dell'Impresa di Stoccaggio, il Responsabile del Bilanciamento considererà, ai fini della comunicazione al GME, limiti minimi e massimi pari a zero.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume responsabilità in relazione ai limiti determinati e comunicati dall'Impresa di Stoccaggio.

1.1) Modalità di determinazione delle stime oggetto di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 6, della Delibera n. 137/02, come modificata dalla Delibera ARG/gas 45/11, il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet entro le ore ~~14.00~~ **15:00**, ed aggiorna successivamente entro le ore ~~16.00~~ **17.00** e ~~19.00~~ **20:00** di ciascun Giorno-gas G, informazioni relative a:

1. la stima dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema atteso al termine del Giorno-gas G;
2. la stima degli eventuali scostamenti fra le programmazioni presso i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, con terminali di rigassificazione e i quantitativi previsti in consegna o riconsegna nei medesimi punti al termine del Giorno-gas G;
3. la stima dei quantitativi di gas previsti in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2, relativamente:
 - al complesso delle interconnessioni con altre reti di trasporto e dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione,
 - al complesso dei Punti di Riconsegna che alimentano Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto Snam Rete Gas.

Ai fini della stima dei parametri di cui ai punti 1), 2), 3), il Trasportatore considera le seguenti informazioni:

- a) la previsione dei quantitativi di gas in immissione nel Sistema nel Giorno-gas in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzione nazionale, interconnessi con l'estero e interconnessi con i terminali di GNL, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli operatori interconnessi;
- b) la programmazione da parte degli Utenti dei quantitativi di gas in consegna e in riconsegna nel Giorno-gas;
- c) la previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas, elaborata con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento e descritti al Capitolo 2, tenuto conto delle informazioni pervenute da Terna, se presenti.

La stima dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema di cui al punto 1), è determinata come scostamento previsto in corrispondenza dei Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli hub stoccaggio tra i flussi complessivamente attesi e i quantitativi di gas programmati presso tali Punti.

La stima degli scostamenti di cui al punto 2) è determinata come differenza tra previsione dei quantitativi in consegna di cui alla lettera a) e il totale delle programmazioni effettuate dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero e con i Terminali GNL.

La stima dei quantitativi di cui al punto 3) è determinata come segue:

- vengono aggregate le programmazioni formulate dagli Utenti per il Giorno-gas G e il Giorno-gas G+1 e G+2 in corrispondenza dei Punti di Riconsegna in funzione della categoria d'uso del Punto di Riconsegna così come definito dal codice ATECO stabilito dall'ISTAT;
- viene determinato il peso percentuale dei quantitativi di cui al precedente alinea rispetto ai quantitativi complessivamente programmati dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Riconsegna per il medesimo Giorno-gas in oggetto;
- i pesi percentuali come determinati al precedente alinea sono applicati alla previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2 di cui alla lettera c).

Inoltre, ai sensi della ARG/gas 45/11, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese di Stoccaggio, pubblica sul proprio sito Internet, con riferimento al Giorno Gas G e G+1:

- a) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita alle imprese di trasporto per il bilanciamento operativo della rete;
- b) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti del servizio di stoccaggio (adeguata sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), al netto della capacità di cui alla precedente lettera a);
- c) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera a) complessivamente oggetto di prenotazione da parte delle imprese di trasporto sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- d) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera b) complessivamente oggetto di prenotazione da parte degli utenti dello stoccaggio sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;

lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema inteso come Fabbisogno di Gas Atteso/Eccesso di Gas Atteso. Tale informazione è aggiornata a valle del termine per la riformulazione del programma di trasporto da parte degli Utenti nel Giorno Gas G-1, di cui al precedente Capitolo 8, paragrafo 6.7.1). ²

il termine M per tener conto delle incertezze di previsione dei prelievi del Sistema definito da Snam Rete Gas, entro le ore 10:00 di ciascun Giorno Gas G-1;

Infine, in applicazione alle disposizioni di cui alla deliberazione 27/2014/R/gas, punto 3, qualora le azioni intraprese dagli Utenti non si rivelino sufficienti a coprire lo

² Limitatamente al valore di SPS, l'ultima pubblicazione nel Giorno G-1 per il Giorno gas G è effettuata entro le ore 19.50.

Sbilanciamento Previsionale del Sistema previsto per il successivo Giorno-gas G, Snam Rete Gas pubblica altresì sul proprio sito internet:

- l'eventuale quota di capacità di erogazione di cui al successivo paragrafo 3.1.2), lettera c) determinata successivamente al termine per la riformulazione del programma di trasporto da parte degli Utenti di cui al precedente Capitolo 8, paragrafo 6.7.1);
- l'eventuale quota di capacità di erogazione aggiuntiva da stoccaggio di cui al successivo paragrafo 3.1.2), lettera d), sulla base delle informazioni pervenute dall'impresa di stoccaggio interconnessa;
- l'eventuale quota di spazio di *line pack* di cui al successivo paragrafo 3.1.2), lettera e), determinata successivamente al termine per la riformulazione del programma di trasporto da parte degli Utenti di cui al precedente Capitolo 8, paragrafo 6.7.1).

La pubblicazione delle suddette informazioni è effettuata da Snam Rete Gas entro le ore 20:00 contestualmente alla trasmissione al GME delle informazioni ai fini della copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema di cui al successivo paragrafo 3.1.2).

In relazione alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione, Snam Rete Gas assicura esclusivamente la messa a disposizione agli Utenti di tali informazioni e dati secondo modalità che ne consentono l'accesso non discriminatorio in condizioni di normale utilizzo. Snam Rete Gas pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente ovvero nei confronti di terzi in relazione all'esattezza delle informazioni e ai dati previsionali pubblicati.

2) BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo n° 164/00, il Trasportatore governa i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico del sistema.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare gli scostamenti (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi da rete ed i prelievi nominati dagli Utenti nel Giorno-gas G-1 per il Giorno-gas G. Il Trasportatore rileva tali scostamenti nel corso del Giorno-gas e si attiva tempestivamente per farvi fronte, con gli strumenti e le priorità descritti qui di seguito.

Lo strumento cui il Trasportatore ricorre prioritariamente per i fini di bilanciamento fisico è lo stoccaggio; infatti:

- la variazione dell'invaso di rete è solo parzialmente utilizzabile dal Trasportatore e fornisce un contributo quantitativamente limitato e normalmente non ripetibile per più giorni, essendo prioritariamente dedicata al bilanciamento fisico su base oraria;
- la produzione nazionale è caratterizzata da profili di produzione di tipo minerario, non asservibili alle esigenze di bilanciamento fisico della rete;
- il ricorso al ritiro dalle fonti d'importazione di quantitativi diversi da quelli nominati dagli Utenti comporta rigidità legate alla lunghezza della catena di approvvigionamento, ed impatti di tipo economico per gli Utenti. Pertanto il



ricorso a tale strumento non costituisce la prassi normalmente seguita dal Trasportatore ed è comunque limitato ai casi specifici sotto riportati.

Per quanto sopra, al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete nel Giorno-gas ai sensi del Codice di Rete, il Trasportatore accede alla disponibilità di gas in stoccaggio messa a disposizione dagli Utenti Abilitati nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, nonché eventualmente alla riserva strategica presso le imprese di stoccaggio. Ciò può comportare il ritiro da (o l'immissione in) stoccaggio di un quantitativo diverso dalla somma dei programmi di erogazione (o ricostituzione) trasmessi dagli Utenti per quel Giorno-gas secondo le modalità descritte nel seguito.

Si riportano qui di seguito due casi specifici di bilanciamento fisico in condizioni di emergenza, che meritano separata menzione per la peculiarità della fattispecie.

2.1) Emergenza per eccesso di gas

Nel caso in cui i prelievi effettivi del Giorno-gas risultino inferiori alle corrispondenti nomine, il Trasportatore, dopo aver adottato le azioni di bilanciamento di seguito riportate:

- verifica presso le Imprese di Stoccaggio circa l'eventuale sussistenza di margini operativi di iniezione (rispetto alle nomine confermate dalle Imprese stesse);
- utilizzo - per quanto disponibile e nel rispetto degli impegni contrattuali assunti nei confronti di Stoccaggi Gas Italia - della variazione dell'invaso della rete,

provvederà - nella misura in cui le azioni sopra indicate non siano perseguibili e/o sufficienti - a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più Punti di Entrata interconnessi con l'estero, selezionandoli secondo un criterio di priorità dettato dalle condizioni di esercizio quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'approssimarsi della pressione a valori non compatibili con le condizioni di sicurezza nell'area alimentata dal Punto di Entrata stesso: qualora le condizioni di esercizio non dettino alcun criterio di priorità, Snam Rete Gas provvederà a ridurre proporzionalmente i quantitativi programmati dagli Utenti su tutti i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ad eccezione degli Utenti che movimentano gas naturale esclusivamente per il transito attraverso il territorio nazionale ai fini della relativa esportazione. Il Trasportatore determinerà la minima riduzione di portata giornaliera globalmente necessaria per il Giorno-gas in oggetto presso il Punto di Entrata della RN selezionato ed applicherà a ciascun Utente un'eguale riduzione percentuale dei quantitativi ritirati rispetto ai quantitativi nominati. In forza dell'adesione al Codice di Rete, ciascun Utente delega espressamente il Trasportatore a comunicare detta riduzione alle Imprese di Trasporto estere interconnesse a monte con la rete del Trasportatore. Al verificarsi della situazione in oggetto, Snam Rete Gas non applicherà, in sede di determinazione del bilancio di trasporto dell'Utente interessato, eventuali corrispettivi di disequilibrio.

2.2) Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza - ovvero tali da pregiudicare l'esercizio delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza - quali:

- l'emergenza impiantistica o "di servizio" (ad esempio totale o parziale indisponibilità di metanodotti, centrali di compressione od altri impianti ausiliari della rete di trasporto Snam Rete Gas);
- l'emergenza gas (ad esempio mancanza di copertura del fabbisogno di gas in caso di eventi climatici sfavorevoli o di una fonte di approvvigionamento per il sistema nazionale del gas);

ai sensi del presente documento ed in conformità con quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, gli Utenti espressamente consentono al Trasportatore di intraprendere le azioni descritte nei capitoli "Gestione delle emergenze di servizio" e "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale", al fine di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di normale esercizio.

2.3) Responsabilità

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 del capitolo "Responsabilità delle parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta - generali e particolari - sopra descritte.

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

In relazione alla presente disciplina del bilanciamento, al GME in qualità di Utente di diritto si applicano le disposizioni e le modalità declinate nella convenzione sottoscritta da Snam Rete Gas e il GME ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas.

3.1) La contabilità del gas trasportato

Le formule di contabilizzazione del gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di disequilibrio più avanti descritte consentono di ricostruire i quantitativi di gas trasportati di competenza di ciascun Utente ai fini della corretta contabilizzazione e allocazione del gas, nonché a fini della corretta attribuzione dei costi in funzione dell'effettivo utilizzo.

Si illustrano qui di seguito le formule che consentono il calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente. Nel paragrafo 4.4 sono illustrate le modalità di trattamento di tali termini di disequilibrio.

3.1.1) L'equazione di bilancio della rete

$$I + S = P + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore è la somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore (per fare fronte ai consumi interni del sistema di trasporto) presso i Punti di Entrata alla Rete Nazionale di Gasdotti,

ovvero importazioni, produzioni nazionali ed impianti di rigassificazione. Le quantità sono ottenute dal prodotto tra il volume di gas misurato, applicando le procedure di allocazione descritte al successivo paragrafo 4.3, ed il corrispondente PCS. Il termine in oggetto tiene conto dell'energia immessa nella rete del Trasportatore ai punti di interconnessione con altre reti di trasporto sul territorio nazionale.

Il gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia fisicamente erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio. Le misure relative ai quantitativi di gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

I prelievi dalla rete (P)

L'energia prelevata dagli Utenti è la somma delle quantità di energia ritirate da ciascun Utente in corrispondenza dei Punti di Riconsegna e delle interconnessioni alle esportazioni, nonché delle reti di trasporto esercite da altri operatori.

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura in cui transita gas di proprietà di un unico Utente e
- prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS per gli impianti di misura condivisi da più Utenti.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti del Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei PCS relativi all'Area Omogenea di Prelievo di pertinenza; a ciò si aggiungono i consumi relativi al gas incombusto - calcolati in funzione della pressione a cui è esercito l'impianto, del volume geometrico relativo all'impianto e delle indicazioni sui consumi delle singole macchine di compressione forniti dal costruttore - ed i consumi interni (misurati mensilmente). Viene inoltre contabilizzata l'energia utilizzata per il preriscaldamento in corrispondenza degli impianti di riduzione/regolazione. Tale energia viene determinata, laddove non misurata, utilizzando il diagramma "pressione - entalpia per il gas metano puro" di cui all'Annesso 1 dell'Allegato "Dimensionamento degli impianti REMI": in funzione delle condizioni di esercizio (pressione e temperatura del gas), del PCS e della massa volumica relativi all'AOP di competenza e del volume del gas transitato attraverso l'impianto viene individuato il valore in oggetto.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite distribuite, espresse in energia, quali:

- i trafiletti relativi alle valvole di regolazione, stimati utilizzando una metodologia di tipo statistico in cui opportuni "fattori di emissione" (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti "fattori di attività" (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai

volumi ottenuti viene associato il PCS medio mensile del gas immesso in rete. Questa metodologia è stata sviluppata e brevettata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con l'Environmental Protection Agency americana ed adattata da Snam Rete Gas alla propria realtà impiantistica;

- le perdite di gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete, calcolate tramite la misura della pressione cui è avvenuto lo svaso e la misura del volume geometrico fisico del tratto di tubo interessato. Per definire l'unità di energia il PCS associato è quello della corrispondente Area Omogenea.

Il termine in oggetto non include le perdite di gas localizzate di cui al successivo paragrafo 3.2.

Lo svaso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l'energia presente in rete all'inizio del Giorno-gas G+1 e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas G costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 3.3.2.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un "aggiustamento" contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

Il termine in oggetto include le perdite di gas "localizzate" nel caso in cui queste ultime non impediscano il prelievo di gas da parte degli Utenti (perdite "di sistema").

3.1.2) *Lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS_G)*

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, nel corso del Giorno-gas G-1, determina il valore dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema SPS_G secondo la seguente formula:

$$SPS_G = (1 + \gamma_{GNM}) \cdot Pa_G - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot Ia_{EG} - S_{MG} + M + R;^3$$

dove:

- il termine γ_{GNM} , come definito all'art. 16bis della Delibera 137/02, rappresenta la quota percentuale a copertura delle perdite di rete e a copertura del gas non contabilizzato approvata dall'Autorità per l'insieme dei Punti di Riconsegna (escluse le interconnessioni con gli hub di stoccaggio);
- Pa_G rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, previsto essere prelevato dal complesso degli Utenti nel Giorno-gas G presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto definito secondo la modalità di cui al presente capitolo, paragrafo 1.1). Tali quantitativi sono determinati sulla base dei programmi di trasporto per il Giorno-gas G comunicati, ai sensi del Capitolo 8, dalle relative Imprese di Stoccaggio;

³ N.B: Snam Rete Gas renderà disponibile la data a decorrere dalla quale la Sessione G-1 potrà essere attivata per offerte in vendita di gas da parte del RdB.

- $\gamma_{FUEL,E}$ rappresenta la quota percentuale a copertura degli autoconsumi approvata dall'Autorità per ciascun Punto di Entrata E (escluse le interconnessioni con gli hub di stoccaggio);
- Ia_{EG} rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, previsto in immissione sulla base dei quantitativi programmati ai sensi del Capitolo 8 dal complesso degli Utenti per il Giorno-gas G nel sistema di trasporto dal Punto di Entrata della RN. A tal fine, Snam Rete Gas utilizza i quantitativi dell'ultimo programma di trasporto disponibile comunicato dall'Utente. Concorrono alla determinazione del termine Ia_{EG} i quantitativi di gas previsti in erogazione (in aumento)/iniezione (in riduzione) nel giorno-gas G dagli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS. Tali quantitativi sono determinati sulla base dei programmi di trasporto per il Giorno-gas G comunicati, ai sensi del Capitolo 8, dalle relative Imprese di Stoccaggio;
- NE è il numero di Punti di Entrata del sistema di trasporto di Snam Rete Gas;
- il termine S_{MG} rappresenta la prestazione di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti dello stoccaggio per il Giorno-gas G (adeguati sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), rispettivamente nella Fase di Erogazione (SE_{MG}), e nella Fase di Iniezione (SI_{MG}), dedotta quelle conferite per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e compatibile con l'esercizio in sicurezza del sistema. Sono esclusi gli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS.*
I termini SE_{MG} e SI_{MG} sono pubblicati da Snam Rete Gas, sul proprio sito internet secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1);
- M è un valore che tiene conto delle incertezze di previsione, dei margini di operatività del sistema e delle eventuali criticità anche prospettiche. Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito internet il valore di tale parametro secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1);
- R rappresenta i quantitativi da reintegrare nel giorno G in stoccaggio ~~o per ripristinare i livelli di line pack per effetto dell'accettazione, ai sensi del punto 7 della deliberazione 446/2013/R/gas e del punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas, di offerte al PSV con consegna nel medesimo giorno nell'ambito di~~ Sessioni di mercato locational G-1 relative a giorni precedenti. ⁴

Copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS_G)

Il valore di SPS_G determinato è comunicato al GME ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti Abilitati alla Sessione G-1, presso la Piattaforma PB-GAS (in acquisto o in vendita).

Un valore positivo di SPS_G durante la Fase di Erogazione, inteso come Fabbisogno di Gas Atteso comporta la selezione, da parte da parte del GME, delle offerte di vendita

** [n.b.: ai sensi della deliberazione 31 gennaio 2014, 27/2014/R/gas, punto 6, sino alla Sessione G-1 relativa al bilanciamento del giorno 15 febbraio 2014, i termini SE_{MG} e SI_{MG} sono calcolati deducendo dalle prestazioni di erogazione/iniezione complessivamente conferite, in luogo delle capacità conferite alle imprese di trasporto, le prestazioni di stoccaggio necessarie per il bilanciamento operativo della rete di trasporto nel Giorno-gas G, sulla base dell'ultima formulazione disponibile della prenotazione di capacità di stoccaggio.]*

⁴ Si intende il quantitativo pari al totale delle offerte selezionate nel corso delle Sessioni G-1 dei giorni precedenti rispetto al giorno G, con consegna al PSV nel giorno G.



degli Utenti Abilitati alla Sessione G-1. Un valore negativo di SPS_G durante la Fase di Iniezione, inteso come Eccesso di Gas Atteso, comporta la selezione, da parte da parte del GME, delle offerte di acquisto degli Utenti Abilitati alla Sessione G-1.

Sono fatte salve le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 2.1) e 2.2).

Ai fini della copertura dello SPS_G , Snam Rete Gas trasmette al GME, sulla base delle informazioni pervenute dagli operatori interconnessi, le seguenti informazioni:

- a) con riferimento a ciascun Punto presso il quale è possibile presentare offerte nell'ambito della Sessione G-1, l'elenco dei relativi Utenti Abilitati alla Sessione G-1 con capacità presso gli operatori interconnessi, abilitati al PSV, e
- b) i relativi Limiti di vendita su G-1 di ciascun Utente Abilitato alla Sessione G-1.

Inoltre, in presenza di un valore positivo di SPS_G , Snam Rete Gas trasmette al GME:

- c) l'eventuale quota di capacità di erogazione (se presente e compatibile con le necessità di esercizio del Trasportatore) che può essere complessivamente resa disponibile agli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 con capacità presso l'hub di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia determinata sulla base della capacità di erogazione che Snam Rete Gas prevede non utilizzare nel corso del Giorno Gas G ai fini del bilanciamento operativo della rete;
- d) l'eventuale quota di capacità di erogazione aggiuntiva resa disponibile da Stoccaggi Gas Italia agli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 di cui alla successiva lettera e) **f)**, così come comunicata dall'operatore interconnesso, unitamente al termine per il reintegro⁵;
- e) l'eventuale quota di spazio *di line pack* che può essere complessivamente resa disponibile agli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 di cui alla successiva lettera f) compatibilmente con la gestione in sicurezza delle rete e con il mantenimento dei necessari margini operativi, unitamente al termine per il reintegro (Giorno-Gas G+1);
- f) ~~e)~~ l'elenco degli Utenti abilitati al PSV nonché i relativi Limiti di vendita su G-1;
- g) ~~f)~~ la funzione di costo di cui al successivo paragrafo 3.1.2.1).

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e alla completezza delle informazioni pervenute dagli operatori interconnessi. Ciascun Utente si impegna a manlevare Snam Rete Gas da ogni domanda, pretesa o richiesta formulata, anche da terzi, in relazione all'utilizzo da parte del trasportatore delle informazioni sopra indicate ai fini della Sessione G-1.

3.1.2.1. Funzione di costo

⁵ In prima applicazione il termine per il reintegro è il Giorno G+2.



Ai sensi della deliberazione 446/2013/R/gas e della deliberazione 552/2013/R/gas, ai fini delle offerte riferite alle risorse di flessibilità di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) Snam Rete Gas trasmette al GME, l'ammontare economico della eventuale funzione di costo, pari a:

1. 0,136 €/GJ per la risorsa di cui alla precedente lettera c);
2. 0,329 €/GJ per le risorse di cui alla precedente lettera d) e lettera e).

3.1.3) Lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema

Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, determina il valore dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema (SCS), secondo la formula:

$$SCS = S - \left(SN_T + \sum_{K=1}^n SN_K \right)^6$$

dove:

- SN_K rappresenta il totale dei quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub Stoccaggio da ciascun Utente K-esimo;
- Il termine SN_T rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub Stoccaggio.

Il valore di SCS così determinato è comunicato al GME ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti Abilitati (in acquisto o in vendita) nell'ambito della Piattaforma PB-GAS. Il valore positivo di SCS comporta la selezione, da parte da parte del GME, delle offerte di vendita degli Utenti. Il valore negativo di SCS comporta la selezione, da parte da parte del GME, delle offerte di acquisto degli Utenti.

3.1.4) L'equazione di bilancio dell'Utente

L'equazione di bilancio dell'Utente k-esimo⁷ contempla tutto il gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso, nonché i quantitativi corrisposti al Trasportatore a copertura degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato di cui alla RTTG e alla Delibera ARG/gas 192/09 dell'Autorità.

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GS_K + DS_K$$

dove:

$$S_K = SN_K + SM_K$$

⁶ N.B.: in prima applicazione, ai fini del bilanciamento ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, i termini S , SN_T e SN_K riguardano misure e programmazioni presso lo stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia. Transitoriamente nell'equazione di bilancio dell'Utente sarà previsto il termine Sas_K per tener conto di altri stoccaggi.

⁷ Ai sensi e per effetto della Delibera n° 137/02, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas, sono Utenti anche le Imprese di Stoccaggio e le Imprese di Rigassificazione.



Il gas immesso in rete (I_K)

L'energia immessa in rete dal singolo Utente è la somma di tutte le quantità immesse presso i Punti di Entrata della RN.

Tali quantità sono calcolate ciascuna come prodotto del volume misurato, o determinato secondo le procedure di allocazione descritte al paragrafo 4.3, per il PCS corrispondente.

Per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i valori sono comunicati dalle Imprese di Rigassificazione nel rispetto dei termini di cui ai successivi paragrafi 4.1) e 4.2). Concorrono alla determinazione del suddetto termine i quantitativi di gas selezionati dal GME, ai fini della copertura del SPS_G , a seguito dell'esito della Sessione G-1 relativa al Giorno-gas G, come confermate dalle Imprese di Rigassificazione.

Limitatamente all'Impresa di Rigassificazione, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine I_K è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina/allocazione per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale di Rigassificazione. Tale quantità rappresenta la quota di gas a copertura degli autoconsumi riconosciuta in natura a Snam Rete Gas.

I prelievi (P_K)

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate presso i Punti di Uscita dalla Rete Nazionale in corrispondenza delle esportazioni e delle reti di trasporto esercite da altri operatori e dei Punti di Riconsegna all'interno della Rete Regionale.

Tale energia si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura in cui transita unicamente gas dell'Utente e
- prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS relativamente agli impianti di misura condivisi con altri Utenti.

Il gas corrisposto per autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato (GS_K)

Il termine GS_K rappresenta il quantitativo di gas corrisposto dall'Utente al Trasportatore a copertura degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato, pari a:

$$GS_K = \sum_{E=1}^n \gamma_{FUELE} \cdot I_{E_K} + (\gamma_{PE} + \gamma_{GNC}) \cdot P_K$$

dove:



- $\gamma_{FUEL,E}$ rappresenta la quota percentuale a copertura degli autoconsumi approvata dall'Autorità per ciascun Punto di Entrata E (escluse le interconnessioni con gli hub di stoccaggio);
- γ_{PE} rappresenta la quota percentuale a copertura delle perdite di rete approvata dall'Autorità.
- γ_{GNC} rappresenta la quota percentuale a copertura del gas non contabilizzato approvata dall'Autorità;
- I_{E_k} rappresenta l'energia immessa dall'Utente presso ciascun Punto di Entrata E, ad esclusione delle interconnessioni con gli hub di stoccaggio nonché dei Punti interconnessi con i terminali di rigassificazione per tutti gli Utenti diversi dall'Impresa di Rigassificazione stessa. Per l'Impresa di Rigassificazione, il termine I_{E_k} è pari al quantitativo di GNL complessivamente immesso in rete;
- P_K rappresenta l'energia prelevata da parte dell'Utente in corrispondenza dei Punti di Riconsegna della Rete Regionale (sono esclusi i punti di interconnessione con le esportazioni e con le reti di trasporto esercite da altri operatori).

Le procedure operative per la gestione dei quantitativi di cui al termine GS_K vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

Il gas di stoccaggio (S_K)

Il termine S_K rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dall'Utente k-esimo nel Giorno-gas G, dato da:

$$S_K = SN_K + SM_K$$

dove:

- SN_K rappresenta la somma tra i quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub stoccaggio come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio sulla base delle indicazioni ricevute da ciascun Utente k-esimo. Concorrono alla determinazione del suddetto termine i quantitativi di gas selezionati dal GME, ai fini della copertura del SPS_G , a seguito dell'esito della Sessione G-1 relativa al Giorno-gas G, come confermate dalle Imprese di Stoccaggio;
- SM_K rappresenta i quantitativi di gas di stoccaggio selezionati nell'ambito della Piattaforma PB-GAS ai fini della copertura del SCS.

Il termine S_K registrato nell'equazione di bilancio per il Giorno Gas G si considera definitivo e non è oggetto di ulteriori revisioni.

Nel caso in cui un Utente abbia stipulato contratti di stoccaggio con più Imprese, il quantitativo di gas allocato su ciascuno degli stoccaggi verrà:



- determinato dalle Imprese di Stoccaggio, sulla base delle regole di ripartizione tra loro concordate, e
- comunicato al Trasportatore dalle Imprese di Stoccaggio.

Il Giorno-gas G+1 il Trasportatore comunica alle Imprese di Stoccaggio interessate il valore del gas prelevato da/iniettato in stoccaggio (S_K) nel Giorno-gas G da parte di ciascun Utente.

Limitatamente all'Impresa di Stoccaggio, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine S_K è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con l'Impresa di Stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 8, nonché al netto degli ammontari attribuiti agli Utenti a seguito delle transazioni presso la Piattaforma PB-GAS.

Il termine di disequilibrio (DS_K)

Il termine DS_K rappresenta il disequilibrio dell'Utente k-esimo e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) derivanti da eventuali quantitativi di gas immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_K^N)

Il termine T_K^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - effettuate dall'Utente al Punto di scambio Virtuale tramite l'apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Trasportatore, secondo i termini e le modalità approvati dall'Autorità, disponibili sul sito internet del Trasportatore, e delle transazioni di gas concluse dal medesimo Utente presso la Piattaforma MGAS e presso la Piattaforma PB-GAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

Il termine T_K^N si ottiene sommando algebricamente le quantità acquistate/cedute dall'Utente da/a altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale. Il termine T_K^N è dato da:

$$T_K^N = T_K^{PSV} + T_K^M + T_K^{G-1} + T_K^{PB} + T_{KCOMP}^{GNL}$$

Qualora l'Utente k-esimo sia un Utente Compensatore, nel termine T_K^N sono contabilizzati i saldi netti delle transazioni concluse/registrate al Punto di Scambio Virtuale di competenza del soggetto non Utente per il quale l'Utente k-esimo risulta essere Utente Compensatore.

- le transazioni nei Giorni-gas G-1 e G (T_K^{PSV})

Il termine T_K^{PSV} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - nominate dall'Utente nel Giorno-gas G-1 (1° sessione) e/o comunicate con effetto nel Giorno-gas G (2° sessione) presso il Punto di Scambio Virtuale;

- le transazioni T_{KCOMP}^{GNL}

T_{KCOMP}^{GNL} rappresenta, per l'Utente k-esimo, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di gas effettuati con altri soggetti (ad eccezione dell'Impresa di rigassificazione e del Trasportatore) presso il Punto di Scambio Virtuale (4° sessione). Tali scambi/cessioni di gas possono essere effettuati nei casi in cui almeno una delle controparti sia utente del servizio di rigassificazione.

Tali scambi/cessioni di gas riguardano esclusivamente gli scostamenti dai programmi giornalieri del mese M comunicati dall'Impresa di Rigassificazione nei termini di cui al precedente Capitolo 8 e sono, per l'Utente cui viene riconsegnato GNL rigassificato, di segno contrario e, in valore assoluto, minori o uguali al valore degli scostamenti così come determinati dall'Impresa di Rigassificazione in ciascun Giorno-gas G del mese M.

- Il saldo delle transazioni concluse nella Piattaforma MGAS (T_K^M)

Il termine T_K^M rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - concluse dall'Utente k-esimo con il GME presso la Piattaforma MGAS e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal GME nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione).

- Il saldo delle transazioni concluse nel Giorno-gas G-1 con il Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Sessione G-1, T_K^{G-1}

Il termine T_K^{G-1} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - concluse tra l'Utente k-esimo Abilitato alla Sessione G-1 e il Responsabile del Bilanciamento, nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale **con effetto nel Giorno-gas G**.

- Il saldo delle transazioni concluse con il Responsabile del Bilanciamento nella Piattaforma PB-GAS

Il termine T_K^{PB} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - concluse tra l'Utente Abilitato k-esimo e il Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

3.1.5) L'equazione di bilancio del Trasportatore

$$I_T + S_T + T_T^N + GS_T = C + PE + GNC + \Delta LP_C + DS_T + BIL^{SIST}$$



dove:

$$GS_T = \sum_{K=1}^n GS_K$$

Il gas immesso dal Trasportatore (I_T)

Tale termine fa riferimento al quantitativo di gas, espresso in energia, immesso dal Trasportatore ai Punti di Entrata, escluse le interconnessioni con lo stoccaggio.

Lo stoccaggio del Trasportatore (S_T)

Il termine S_T rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dal Responsabile del Bilanciamento nel Giorno-gas G , dato da:

$$S_T = SN_T + SM_T^{RESID}$$

dove:

- Il termine SN_T rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub stoccaggio.
- Il termine SM_T^{RESID} rappresenta il contributo residuale del Responsabile del Bilanciamento ai fini del bilanciamento del sistema qualora si verifichi che lo Sbilancio Complessivo del Sistema non sia coperto dalle offerte degli Utenti Abilitati selezionate presso la Piattaforma PB-GAS.
In tali casi la quota di SCS richiesta dal Responsabile del Bilanciamento eccedente i quantitativi di gas offerti in vendita dagli Utenti Abilitati PB-Gas selezionati comporta un utilizzo di gas da riserva strategica.

Il termine di disequilibrio (DS_T)

Il termine DS_T rappresenta il disequilibrio di competenza del Trasportatore, e corrisponde al risultato dell'equazione di bilancio del Trasportatore.

Eventuali oneri/proventi derivanti dalla regolazione economica del termine DS_T saranno recuperati/versati nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_T^N)

Il termine T_T^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas), espresse in energia, che si ottiene sommando algebricamente:

- le quantità acquistate/cedute dal Trasportatore da/a altri Utenti e/o altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale (T_T^{PSV}),
- il saldo netto delle transazioni eventualmente concluse dal Trasportatore presso la Piattaforma MGAS (T_T^M);
- le transazioni concluse dal Trasportatore in qualità di Responsabile del Bilanciamento con gli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 selezionate dal GME,

T_T^{G-1} , ai fini della copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema di cui al precedente paragrafo 3.1.2) registrate al Punto di Scambio Virtuale **con effetto nel Giorno-gas G**;

- le transazioni concluse dal Trasportatore in qualità di Responsabile del Bilanciamento presso la Piattaforma PB-GAS con gli Utenti Abilitati PB-Gas come selezionate dal GME ai fini della copertura del SCS, T_T^{PB} , registrate al Punto di Scambio Virtuale.

$$T_T^N = T_T^{PSV} + T_T^M + T_T^{G-1} + T_T^{PB}$$

dove:

$$T_T^{G-1} = - \sum_{K=1}^n T_K^{G-1} \quad \text{e} \quad T_T^{PB} = - \sum_{K=1}^n T_K^{PB}$$

Il termine di Bilanciamento del Sistema (BIL^{SIST})

Il termine BIL^{SIST} ⁽⁸⁾ rappresenta il valore complessivo delle risorse selezionate a copertura del SCS, pari a:

$$BIL^{SIST} = - \left(\sum_{K=1}^n T_K^{PB} \right) + SM_T^{RESID} = - \left(\sum_{K=1}^n DS_K + DS_T \right)$$

3.2) Le perdite di gas “localizzate”

3.2.1) Reintegrazione delle perdite di gas

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo “Responsabilità delle parti”, il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti.

Qualora la perdita “localizzata” si sia verificata su un tratto di rete tale da impedire il ritiro, totale o parziale, di gas da parte dell’Utente, il Trasportatore provvederà ad indennizzare tale gas in controvalore dietro presentazione, da parte dell’Utente, di adeguata documentazione comprovante il costo di acquisto del gas non riconsegnato: Snam Rete Gas corrisponderà l’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In alternativa all’indennizzo di cui sopra, le parti potranno concordare la reintegrazione in natura del gas non riconsegnato e le relative modalità, fermo restando il riconoscimento al Trasportatore del pagamento della tariffa di trasporto anche in relazione a tale gas.

⁸ In prima applicazione, include l’ammontare complessivo delle risorse selezionate a copertura del SPS **e registrate al Punto di Scambio Virtuale con effetto nel Giorno-Gas G** (T_k^{G-1}).



3.2.2) *Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente*

Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete “dedicato” – ovvero prossimo ad uno o più Punti di Riconsegna – può comportare l'impossibilità da parte dell'Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell'Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell'Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell'Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GP_K).

L'equazione di bilancio al verificarsi di tale evento risulterà pertanto:

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GP_K + GS_K + DS_K$$

dove GP_K sono le perdite “localizzate” imputabili all'Utente.

Nel caso in cui la perdita di gas coinvolga un tratto di rete comune a più Utenti, il quantitativo di gas perso verrà ripartito tra gli Utenti interessati ed evidenziato, nel modo sopra descritto, nel relativo bilancio. La ripartizione del quantitativo di gas verrà effettuata dal Trasportatore in proporzione al programma di prelievo fornito dagli Utenti per il Giorno-gas in cui si è verificata la perdita, relativamente ai Punti di Riconsegna in cui non sia stato possibile effettuare la riconsegna del gas.

3.2.3) *Procedura per la stima del gas perduto*

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare i quantitativi di gas persi in caso di rottura di una tubazione (analogamente a quanto avviene per i quantitativi di gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione) sono sintetizzate qui di seguito: per l'indicazione delle formule utilizzate per il calcolo del gas fuoriuscito in caso di rottura di una tubazione si rimanda all'Allegato 9/B.

Il volume di gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di gas.

A tale volume viene associato il PCS dell'Area Omogenea in cui si è verificata la perdita, così da esprimere il gas fuoriuscito in unità di energia.

3.3) **Il bilancio di consegna e riconsegna**

Il Trasportatore provvede, al termine di ciascun Giorno-gas, al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente, applicando le equazioni sopra descritte. Tale calcolo si basa su misure di volume e PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete;
- interconnessioni con il sistema stoccaggi;
- centrali di compressione

oltre che sulla misura della variazione di svasso/invaso della rete.



3.3.1) *Calcolo in unità di energia*

Ai sensi del presente documento le quantità di gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - GJ, equivalente a 10^9 joule - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per le quali si rimanda al capitolo "Misura del gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel capitolo "Qualità del gas").

3.3.2) *Misura della variazione di svaso/invaso della rete*

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza di ciascun tratto di rete di cui è noto il volume. Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS del gas immesso in rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- 1) volume geometrico della rete telecontrollata⁹;
- 2) misura di pressione tramite telemisura;
- 3) calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

Il sistema di misura della pressione dispone di procedure di correzione automatica del dato qualora non sia disponibile un dato di misura o al verificarsi di misure anomale dovute a problemi di strumentazione. Il risultato del calcolo così eseguito costituisce, già al termine di ciascun Giorno-gas, il dato utilizzato ai fini del bilancio definitivo.

4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO

Ai sensi dell'articolo 8 del TISG, Snam Rete Gas gestisce, ogni mese M+1, la **Sessione di Bilanciamento del mese M**, nella quale sono determinati in via definitiva i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto di Snam Rete Gas con riferimento al mese M. La determinazione su base giornaliera delle partite fisiche del gas trasportato (Bilancio di trasporto provvisorio) è funzionale alla definizione della posizione dell'Utente in ordine al servizio di bilanciamento.

La determinazione su base mensile delle partite fisiche giornaliere definitive del gas trasportato (bilancio di trasporto definitivo) è funzionale all'allocazione definitiva di tali partite agli Utenti e alla determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di trasporto nonché per il servizio di bilanciamento.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 2, del TISG, il Trasportatore si avvale del sistema informativo Portale M-GAS e del Portale ALTRAWEB, come nel seguito descritto.

⁹ Si assume che tutta la variazione di svaso/invaso sia riconducibile alla rete telecontrollata, in quanto la parte restante di rete viene gestita a pressione pressoché costante.



4.1) Bilancio di trasporto provvisorio

Le quantità di energia oggetto del bilancio sono determinate nel corso di ciascun Giorno-gas, ovvero nel periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente il rispettivo bilancio entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il suddetto bilancio si riferisce.

Poiché non tutte le misure sono disponibili giornalmente, il bilancio del Giorno-gas G che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e delle Imprese di Stoccaggio – per quanto di loro competenza – risulta necessariamente indicativo e provvisorio.

La precisione di tale bilancio è funzione:

- della situazione impiantistica presso le cabine di misura di proprietà di soggetti terzi;
- del numero di impianti che dispongono di un sistema di telelettura;
- del termine entro cui pervengono i dati di misura e allocazione (ad esempio nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dove i dati sono comunicati dopo la fine del mese di pertinenza).

Entro l'inizio del mese Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun Utente le informazioni relative alla tipologia degli impianti di misura utilizzati ed alle regole di allocazione applicate presso tali impianti.

Il Trasportatore procede comunque a porre in essere, ove sotto il proprio controllo, le attività necessarie a garantire al bilancio provvisorio un sempre maggiore grado di affidabilità.

4.2) Bilancio di trasporto definitivo

La contabilità del gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28¹⁰ del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base dei dati di misura consuntivi validati: qualora tale giorno cada di sabato, domenica o giorni festivi, tale termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Snam Rete Gas rende disponibili a ciascun Utente le informazioni in relazione alla contabilità del gas trasportato attraverso le funzionalità del proprio sito Internet (Portale ALTRAWEB).

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi a tale termine per comunicare a Snam Rete Gas eventuali rettifiche da apportare ai rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico (denominato Portale OBS) per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo.

¹⁰ Termine applicabile sino alla validità della disposizione di cui alla deliberazione 555/2012/R/gas, che prevede la pubblicazione del bilancio definitivo entro il giorno 28 del mese M+1.



In caso di errori manifesti, Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva (bilancio di trasporto definitivo).

I bilanci definitivi verranno comunicati alle Imprese di Stoccaggio, presso le quali gli Utenti abbiano disponibilità di stoccaggio, per quanto di loro competenza.

Una volta determinato il bilancio di trasporto definitivo, i valori di misura e/o allocazione saranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del servizio di trasporto, ad ulteriore modifica.

Eventuali rettifiche di misura e/o allocazione, accertate dopo l'esecuzione del bilancio definitivo saranno considerate da parte del Trasportatore ai soli fini della regolazione economica nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento di cui al successivo paragrafo 5.

Entro il termine per la messa a disposizione del bilancio definitivo, il Trasportatore rende disponibile all'Utente la serie delle temperature giornaliere ed il volume corrispondente al consumo di base necessari al calcolo del bilancio stesso.

4.3) Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla procedura di allocazione utilizzata, alloca interamente il gas misurato.

4.3.1) Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN

Punti interconnessi con l'estero

Per ogni Punto di Entrata alla RN in corrispondenza delle interconnessioni con l'estero, in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio definitivo il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas effettivamente transitati per ciascun Utente mediante le regole precedentemente definite dagli stessi e debitamente controfirmate.

Tali regole devono pervenire al Trasportatore entro e non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti la data richiesta di entrata in vigore delle stesse: entro i medesimi termini di cui sopra devono pervenire a Snam Rete Gas eventuali variazioni alla regola di allocazione definita. Nei casi di cessioni di capacità presso i Punti in oggetto, i termini per le richieste di cui sopra e la relativa decorrenza sono gli stessi previsti al paragrafo 1.1.3 del capitolo "Transazioni di capacità".

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando il criterio del pro quota sui quantitativi nominati.

Nel caso in cui gli Utenti non facciano pervenire a Snam Rete Gas, entro i termini stabiliti, le regole di allocazione che li vedono direttamente interessati presso il Punto di Entrata in oggetto, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente in proporzione al programma del Giorno-gas cui la misura si riferisce ed



applicherà quanto previsto ai capitoli “Responsabilità delle parti” e “Disposizioni generali”.

Punti d'immissione da produzioni nazionali

Per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano i campi di produzione facenti capo al Punto in oggetto tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a ripartire ed a comunicare – entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) – i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

Entro il medesimo termine, provvede a comunicare i dati relativi a produzioni nazionali.

Qualora pervengano a Snam Rete Gas i dati relativi ai quantitativi fisici giornalieri immessi dagli Utenti presso ciascuno dei punti di immissione facenti capo al Punto di Entrata dalla RN – entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) – gli stessi verranno utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

In caso di mancato o parziale invio, nei termini previsti, dei dati giornalieri in oggetto, il Trasportatore - sulla base dei quantitativi fisici mensili - provvede a calcolare, per ciascun Punto di Entrata dalla RN, i valori percentuali mensili di energia allocata, che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati: in assenza della comunicazione – da parte dell'operatore o del soggetto abilitato - della ripartizione tra gli Utenti dei quantitativi fisici mensili immessi, Snam Rete Gas utilizzerà, ai fini dell'allocazione del gas immesso dal singolo Utente, la percentuale del medesimo Punto di Entrata relativa al mese precedente.

Tali quantitativi (mensili/giornalieri) vengono convertiti in energia utilizzando, per ciascuno dei campi di produzione facenti parte del Punto di Entrata in oggetto, il PCS certificato dal Produttore di gas sopra menzionato o, in caso di accordo in tal senso, da Snam Rete Gas.

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando un criterio *pro quota* sulla base dei quantitativi programmati da ciascun Utente ai sensi del precedente Capitolo 8.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso il PdE ai sensi del Capitolo 19 nonché del Capitolo 5, paragrafo 1.4, Snam Rete Gas ne dà evidenza al soggetto Produttore per consentire la revisione delle regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

Sistema di rigassificazione

A partire dal 1 novembre 2013, per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, al fine della determinazione del quantitativo di gas allocato a ciascun Utente nel mese M, saranno considerati i dati comunicati dall'Impresa di Rigassificazione al Trasportatore, entro le 16:30 del secondo giorno lavorativo del mese M+1.



Sistema stoccaggi

Presso gli Hub Stoccaggio, il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente un quantitativo pari al termine S_K di cui al precedente paragrafo 3.1.3, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1. L'allocazione così determinata è considerata definitiva e non soggetta ad ulteriore modifica.

Punto di Scambio Virtuale

In corrispondenza del Punto di Scambio Virtuale, il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente è pari al valore T_K^N , così come risultante dalle transazioni di gas effettuate dall'Utente stesso.

4.3.2) *Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN*

Circa le regole di allocazione per i Punti di Uscita dalla RN situati in corrispondenza delle esportazioni si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3.1 – sezione “Punti interconnessi con l'estero”.

In corrispondenza di tutti i Punti di Uscita “virtuali” dalla RN, la regola di allocazione del gas ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo per ogni Utente è univocamente definita come somma delle quantità di gas misurate e/o allocate presso i Punti di Riconsegna serviti dall'Utente stesso che si trovano nella corrispondente Area di Prelievo: i valori così ottenuti saranno utilizzati durante ciascun Giorno-gas ai fini della verifica di eventuali scostamenti presso i Punti di Uscita dalla RN. Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete Snam Rete Gas, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai fini del calcolo del bilancio definitivo, le Imprese di Trasporto interconnesse comunicano attraverso il Portale M-GAS i dati di competenza di ciascun Utente interessato per il mese M entro il giorno 23⁶ del mese successivo. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

4.3.3) *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

Accordo tra gli Utenti

Per ogni Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete gas, ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo, gli Utenti interessati sono tenuti a comunicare al Trasportatore la regola di allocazione da applicare al gas transitato, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9/A e sottoscritta da tutti gli Utenti presenti in tale Punto di Riconsegna.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'Anno Termico mediante il sistema informativo M-Gas di Snam Rete Gas entro la data prevista per le modifiche, pena l'irricevibilità della stessa e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo “Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati”.



Eventuali modifiche alla regola di allocazione adottata dagli Utenti presso il Punto di Riconsegna condiviso dovranno pervenire al Trasportatore – pena l'irricevibilità e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati" – secondo le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione.

La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value", ai fini del bilancio provvisorio il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati

Nel caso in cui, presso un Punto di Riconsegna condiviso:

1. non risulti concordata nessuna regola di allocazione; oppure
2. i dati non pervengano a Snam Rete Gas nei tempi o nelle forme previsti

Caso1

Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione ai rispettivi programmi del Giorno-gas G ai sensi del Capitolo 8, sia ai fini del bilancio provvisorio sia ai fini del bilancio definitivo.

Caso 2

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value", il Trasportatore provvederà ad allocare anche ai fini del bilancio definitivo i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

4.3.4) Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio

Ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo

Ai sensi delle disposizioni definite nel TISG, presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente, determinati, per ciascuno dei giorni del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a) dei dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, con dettaglio giornaliero o mensile,



ai sensi dell'articolo 24 del TISG e pervenuti nei termini di cui al medesimo articolo 24 del TISG e, comunque, non oltre il giorno 19 del mese successivo M+1;

- b) delle informazioni pervenute a Snam Rete Gas dai Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna nell'ambito alla "mappatura" dei rapporti commerciali, ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

I Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, ai fini delle disposizioni del presente Capitolo, sono i seguenti:

- Impresa di Distribuzione;
- utenti del servizio di distribuzione;
- Utenti.

In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del TISG, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, in corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato i dati di allocazione con dettaglio giornaliero e mensile o solo mensile, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente secondo il seguente processo:

1. al fine di effettuare la riconciliazione su base mensile dei dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione con il quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna, determina la differenza tra il quantitativo mensile misurato presso il Punto di Riconsegna e la somma tra il quantitativo mensile attribuito agli utenti del servizio di distribuzione (pari alla somma tra i prelievi misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e i prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente aggregati per tipologia di profilo di prelievo) e il quantitativo attribuito all'Impresa di Distribuzione per proprio consumo e la attribuisce agli utenti del servizio di distribuzione secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 1;
2. effettua la profilatura su base giornaliera dei prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente comunicati dall'Impresa di Distribuzione aggregati per ciascun utente del servizio di distribuzione, applicando i profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 del TISG associati a tali dati dall'Impresa di Distribuzione stessa;
3. determina i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del servizio di distribuzione su base giornaliera secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 2;
4. determina il quantitativo giornaliero di ciascun Utente a partire dal dato giornaliero allocato per utente del servizio di distribuzione come risultante dal precedente punto 3, sulla base della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna, secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 3.

Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura")

Nel caso di mancanza di corrispondenze nella filiera commerciale per un utente del servizio di distribuzione presso un Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà ad attivare, secondo le modalità previste dalla delibera 382/2013/R/gas, il Servizio di Default Trasporto e ad allocare al Fornitore Transitorio di cui al Capitolo 5, paragrafo 10, i volumi di gas di competenza di tale utente del servizio di distribuzione, applicando il processo di allocazione descritto nel presente paragrafo.¹¹

Nel caso di mancanza di corrispondenze nella filiera commerciale per un Utente presso un Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas non allocherà nessun quantitativo di gas a tale Utente.

Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi i dati di allocazione per uno o più utenti del servizio di distribuzione, ovvero comunichi tali dati oltre i termini previsti al "Processo di allocazione", Snam Rete Gas determina per ogni utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo il consumo mensile $C_M^{UdD, PROF}$ relativo al mese M procedendo secondo le modalità di seguito descritte.

- i) In prima istanza, Snam Rete Gas applica la seguente formula:

$$C_M^{UdD, PROF} = C_{M-i}^{UdD, PROF} \cdot \left(\frac{\sum_{G \in M} v_{\% PROF, G}}{\sum_{G \in M-i} v_{\% PROF, G}} \right) \quad i = 1, 2, 3$$

dove:

- $C_{M-i}^{UdD, PROF}$ è l'ultimo dato di allocazione per l'utente del servizio di distribuzione comunicato dall'Impresa di Distribuzione, successivamente al 1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente non più di tre mesi;
- $v_{\% PROF, G}$ è il valore percentuale per ciascun Giorno-gas G del profilo di prelievo standard PROF di cui all'articolo 5 del TISG.

Successivamente Snam Rete Gas applica la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1.

In presenza di dati per utenti del servizio di distribuzione misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, Snam Rete Gas utilizza come dato di allocazione il dato relativo al corrispondente giorno omologo degli ultimi sette giorni solari dell'ultimo mese per cui l'Impresa di Distribuzione ha comunicato i dati e, comunque, antecedente non più di tre mesi.

- ii) In assenza del dato C_{M-i} , Snam Rete Gas utilizza i dati eventualmente comunicati dall'utente del servizio di distribuzione, ove trasmessi esclusivamente secondo

¹¹ Applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 382/2013/R/gas.



le modalità comunicate da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità del proprio sito Internet ed entro il termine di cui all'articolo 24 del TISG, fermo restando che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza e completezza dei dati trasmessi dall'utente del servizio di distribuzione.

- iii) Nel caso di assenza dei dati di cui ai precedenti punti i) e ii), Snam Rete Gas provvede a:
- a) determinare la differenza tra il valore misurato al Punto di Riconsegna e la sommatoria dei dati degli utenti del servizio di distribuzione trasmessi dall'Impresa di Distribuzione;
 - b) qualora la differenza di cui alla precedente lettera a) abbia valore positivo, allocare tale differenza ripartita in parti uguali agli utenti del servizio di distribuzione per i quali non sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione, e applicare la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione un profilo 'di default' inteso come il profilo C3, di cui al TISG, Allegato A, con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del Punto di Riconsegna;
 - c) qualora la differenza di cui alla precedente lettera a) abbia valore negativo, allocare tale differenza agli utenti del servizio di distribuzione per i quali sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione, attraverso la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1, e ad attribuire valori di prelievo nulli agli utenti del servizio di distribuzione per i quali non sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione.

Le disposizioni riportate al presente paragrafo saranno applicate a decorrere dalla Sessione di bilanciamento relativa al mese di gennaio 2014. Sino a tale decorrenza, si applica quanto previsto al precedente punto iii), ferma restando la successiva rideterminazione secondo le modalità descritte al presente paragrafo.

Pubblicazione della relativa documentazione

I documenti relativi alle procedure funzionali all'applicazione del processo di allocazione presso i Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione, sono resi disponibili ed aggiornati sul sito Internet di Snam Rete Gas (www.snamretegas.it).

4.4) Corrispettivi per il bilanciamento giornaliero

Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti all'Utente k-esimo come risultanti dal bilancio definitivo, il Responsabile del Bilanciamento:

- 1) effettua, con riferimento a ciascun Giorno-gas, la regolazione delle partite economiche sulla base:
 - a) del disequilibrio giornaliero DS_k di competenza del medesimo Utente valorizzato al Prezzo di Sbilanciamento secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.1);



- b) del valore del saldo delle transazioni T_K^{G-1} effettuate dall'Utente abilitato alla Sessione G-1, valorizzate al relativo prezzo di remunerazione determinato presso la Piattaforma PB-GAS, Sessione G-1, come comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento¹²;
- c) del valore del saldo delle transazioni T_K^{PB} effettuate dall'Utente Abilitato sulla Piattaforma PB-GAS valorizzate al Prezzo di Remunerazione P_G . Il Prezzo di Remunerazione P_G è il prezzo di cui al comma 7.4 della Delibera ARG/gas 45/11 al quale sono remunerate le offerte selezionate presso la Piattaforma PB-GAS, come comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, così come modificata ai sensi della Delibera 446/13, il Prezzo di Sbilanciamento P_{sbil} , applicato in sede di regolazione economica da parte del Responsabile del Bilanciamento, è pari:

- a) al corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ nel caso in cui a seguito dell'attivazione di una o più delle seguenti misure di competenza del Ministero dello sviluppo economico:
1. misure ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e s.m.i.;
 2. misure ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 8, articolo 38bis 3;
 3. misure ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, Allegato 2, paragrafo 4.2.3, lettere C, D ed E; e
 4. misure previste, nell'ambito del Piano di Emergenza, al paragrafo 4.2.3), lettere H e I;

si verifichi la condizione:

$$\sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_G - (1 + \gamma_{GNM}) \cdot P_G + SE_{MG} < RD_G + AI_G$$

dove:

i termini $\gamma_{FUEL,E}$, γ_{GNM} e SE_{MG} ¹³ sono definiti al precedente paragrafo 3.1.2) e:

I_G è l'energia immessa in rete nel Giorno-gas G presso i punti NE di cui al paragrafo 3.1.2), comprese (i) le immissioni corrispondenti ai volumi eventualmente approvvigionati dal responsabile del bilanciamento nell'ambito della Sessione **G-1** ~~di mercato locational~~ inclusi quelli derivanti dall'utilizzo del line pack e alle capacità di erogazione non utilizzate ai sensi del comma 7bis.5 della Delibera ARG/gas 45/11 (ii) le immissioni di cui al successivo termine AI_G (iii) gli ulteriori quantitativi erogati dai

¹² Ai fini della esposizione dell'Utente di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4 e della regolazione delle partite economiche del bilanciamento nei confronti dell'Utente, il prezzo di remunerazione si intende al netto della eventuale funzione di costo così come comunicato da GME.

¹³ N.B.: SE_{MG} rappresenta la prestazione di erogazione complessivamente conferita agli utenti dello stoccaggio per il Giorno-gas G (adeguati sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), nella Fase di Erogazione, dedotta quella conferita per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e compatibile con l'esercizio in sicurezza del sistema. Sono esclusi gli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS.

sistemi di stoccaggio che non sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento¹⁴;

P_G è il quantitativo di gas prelevato dalla rete nel Giorno-gas G, compresi i volumi riconsegnati al responsabile del bilanciamento per effetto dell'accettazione di offerte derivanti dall'utilizzo di line-pack nel Giorno-gas precedente e gli ulteriori quantitativi iniettati nei sistemi di stoccaggio che non sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento¹⁴;

RD_G è la riduzione del consumo di gas oggetto delle misure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

AI_G è l'incremento di disponibilità di gas oggetto delle misure di cui al precedente punto 4.

Ai fini del calcolo del termine RD_G :

- i quantitativi oggetto di riduzione della misura di cui al precedente punto 1 sono determinati in esito alla verifica a consuntivo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e s.m.i.;
- i quantitativi oggetto di riduzione della misura di cui al precedente punto 2 sono determinati a consuntivo sulla base del provvedimento dell'Autorità emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 settembre 2013 e sino all'emanazione del medesimo provvedimento sono posti pari a 0;
- i quantitativi oggetto di riduzione delle misure di cui al precedente punto 3 sono calcolati sulla base di modalità definite a tal fine precedentemente o al momento della loro attivazione e poste pari a 0 nel caso tali modalità non siano state definite.

Sino alla determinazione del Prezzo di Sbilanciamento a seguito della formazione del bilancio definitivo di trasporto e dei dati di consuntivo a tal fine necessari, il Prezzo di Sbilanciamento di cui alla presente lettera si applica provvisoriamente qualora risulti:

$$SE_{MG} - S_{effG} + S_{tG} < RD_{pG} + AI_G$$

dove: ¹³

S_{effG} rappresenta la somma dei quantitativi di gas effettivamente misurati, assunti positivi in immissione in rete, dai sistemi di stoccaggio che sono abilitati a offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento¹³, nel Giorno-gas G;

S_{tG} rappresenta i quantitativi movimentati, assunti positivi in immissione in rete, per il bilanciamento operativo della rete di trasporto nel Giorno-gas G dai sistemi di stoccaggi che sono abilitati a offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma di bilanciamento¹³. Tale termine include i quantitativi di gas reintegrati nel Giorno G in stoccaggio per effetto dell'accettazione, ai sensi del punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas, di offerte al PSV con consegna nel medesimo giorno nell'ambito di Sessioni G-1 relative a giorni precedenti¹⁵;

¹⁴ N.B.: Piattaforma PB-GAS

¹⁵ Si intende il quantitativo pari al totale delle offerte selezionate nel corso delle Sessioni G-1 dei giorni precedenti rispetto al giorno G, con consegna al PSV nel giorno G.



RD_{pG} rappresenta la stima del valore del termine RD_G .

- b) al prezzo dell'offerta presentata presso la Piattaforma PB-GAS dal Responsabile del bilanciamento di cui alla comma 5.6 lettera b) della Delibera ARG/gas 45/11, qualora nei casi di cui al precedente paragrafo 2.1), durante il Giorno-gas G, siano state attivate misure di riduzione delle immissioni di gas in rete da Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo;
- c) al maggiore fra il Prezzo di Remunerazione P_{G-1} e il Prezzo di Remunerazione P_G nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento abbia presentato un'offerta in acquisto di gas sulla Piattaforma PB-GAS, nell'ambito della Sessione G-1, e risulti:

$$S_{effG} - S_{tG} + A > SE_{MG}$$

dove il Prezzo di Remunerazione P_{G-1} è il prezzo P_l di cui al comma 7ter.1, lettera e), secondo alinea della Delibera ARG/gas 45/11, come comunicato dal GME al responsabile del bilanciamento e:¹³

A sono i quantitativi netti di gas acquistati dal Responsabile del Bilanciamento ai sensi del comma 7bis.2 della deliberazione ARG/gas 45/11;

- d) al minore fra il Prezzo di Remunerazione P_{G-1} e il Prezzo di Remunerazione P_G nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento abbia presentato un'offerta in vendita di gas sulla Piattaforma PB-GAS, nell'ambito della Sessione G-1, e risulti:

$$V - S_{effG} + S_{tG} > SI_{MG}$$

dove il termine SI_{MG} ¹⁶ è definito al precedente paragrafo 3.1.2) e:

V sono i quantitativi netti di gas venduti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7bis.3 della deliberazione ARG/gas 45/11;

- e) al Prezzo di Remunerazione P_G , in tutti gli altri casi.
- 2) applica i corrispettivi in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'Utente k-esimo e le capacità da questi utilizzate.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

¹⁶ N.B.: SI_{MG} rappresenta la prestazione di iniezione complessivamente conferita agli utenti dello stoccaggio per il Giorno-gas G (adeguati sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), nella Fase di Iniezione, dedotta quella conferita per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e compatibile con l'esercizio in sicurezza del sistema. Sono esclusi gli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS.



4.4.1) Corrispettivi di disequilibrio

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 13.1 della deliberazione 229/2012/R/gas, Allegato A, ciascun mese in relazione al mese di competenza del bilancio definitivo, sulla base della serie giornaliera dei valori del termine $DS_K(i)$ come descritto al precedente paragrafo 3.1.4), il Trasportatore:

- se $DS_K < 0$,
applica all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K| \cdot P_{sbil} + I_{SA}$$

- se $DS_K > 0$,
riconosce all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K| \cdot P_{sbil} - I_{SA}$$

Il termine I_{SA} (Small Adjustment) è determinato, ai sensi del TISG, come:

$$I_{SA} = |DS_K - DS_K^{prog}| \cdot SA + \gamma \cdot sa$$

dove:

- DS_K^{prog} rappresenta il disequilibrio programmato dall'Utente, espresso in energia, determinato sulla base dell'ultimo programma di trasporto a disposizione del Trasportatore, nei termini di cui al precedente Capitolo 8;
- SA è un valore fissato dall'Autorità pari a 0,03 €/GJ;
- sa è un valore fissato dall'Autorità pari a 0,006 €/GJ;
- γ è un valore pari a:
 - a) zero, nel caso in cui $DS_K^{prog} = 0$ ovvero $\frac{DS_K}{DS_K^{prog}} \leq 0$;
 - b) Il minore tra il valore assoluto di DS_K e cui DS_K^{prog} , nel caso in cui $\frac{DS_K}{DS_K^{prog}} > 0$.

Snam Rete Gas renderà disponibile la data a decorrere dalla quale il termine dello Small Adjustment I_{SA} è determinato secondo quanto descritto al presente paragrafo.

Limitatamente al periodo che decorre dal 1 dicembre 2013 sino alla data indicata da Snam Rete Gas il valore del termine dello Small Adjustment I_{SA} , ai fini del calcolo del C_{SB} è pari a:

$$I_{SA} = |DS_K| \cdot sa$$

4.4.2) Corrispettivi di scostamento

In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, incorre nei corrispettivi di scostamento, qui di seguito riportati.

	Soglia di tolleranza	Corrispettivo
Punti di Entrata interconnessi con l'estero e, sino al 31 dicembre 2013, con i terminali di	$SC_K > 2\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i$

rigassificazione		
Punti di Entrata da produzione nazionale	$SC_K > 4\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i$
Punti di Uscita diversi dai Punti di Uscita interconnessi con gli stoccaggi	$SC_k \leq 5\%$	Non applicabile
	$5\% < SC_K \leq 15\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i$
	$SC_K > 15\%$	$1,5 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i$
Punti di Riconsegna	$SC_k \leq 10\%$	Non applicabile
	$SC_K > 10\%$	$1,1 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i$

dove:

SC_K = differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita presso il punto interessato (scostamento);

$\max SC_K(M)$ = massimo scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del mese M presso il punto interessato (superiore alle soglie di tolleranza nel caso dei Punti di Uscita e di Riconsegna);

C_i = è il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il punto in oggetto.

I corrispettivi ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e da produzione nazionale non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo n° 164/00.

Le soglie di tolleranza presso i Punti di Uscita e di Riconsegna vanno intese a scaglioni progressivi.

Ai fini della verifica degli scostamenti di cui al presente paragrafo, il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore effettivo, così come indicato al capitolo "Qualità del gas".

4.4.3) Esenzione dal corrispettivo di scostamento

In ottemperanza con quanto previsto agli articoli 17.12 e 17.13 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°41/05, il corrispettivo di scostamento di cui all'articolo 17.9 della medesima Delibera n°137/02 non è dovuto qualora lo scostamento interessi un Punto di Riconsegna presso il quale viene effettuato il rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo servizio alternativo e relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio alternativo, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.



Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento secondo la metodologia di seguito indicata, l'Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas la relativa documentazione comprovante:

- il Punto di Riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia - tra quelle sopra riportate - dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo: nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Snam Rete Gas ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento di idonea documentazione inerente l'oggetto, Snam Rete Gas provvederà - per il giorno (o i giorni) interessato - ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato, procedendo - nei tempi tecnici strettamente necessari - all'emissione della nota credito relativa alla fattura del corrispettivo di scostamento corrispondente, resa disponibile ai sensi di quanto previsto al capitolo "Fatturazione e pagamento", ivi incluse le disposizioni di cui all'ultimo comma del paragrafo 5.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

4.4.4) *Corrispettivo in relazione alla capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata dall'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1*

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, nel caso in cui, in presenza di un valore SPS_G di cui al precedente paragrafo 3.1.2) positivo, il Responsabile del Bilanciamento sia intervenuto nella Sessione G-1:

- a) riconosce all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza fra il Prezzo di Sbilanciamento P_{sbil} e il Prezzo P_G , moltiplicata per la capacità continua di erogazione di cui dispone¹⁷ e che non ha utilizzato, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio;
- b) applica all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera a) moltiplicata per la capacità di erogazione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità continua di cui dispone¹¹, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio.

¹⁷ Si intende la capacità continua di erogazione/iniezione presso il sistema di stoccaggio che partecipa al mercato del bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-gas

Nel caso in cui, in presenza di un valore SPS_G di cui al precedente paragrafo 3.1.2 negativo, il Responsabile del Bilanciamento sia intervenuto nella Sessione G-1:

- c) riconosce all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza fra il prezzo P_G e il Prezzo di Sbilanciamento P_{sbil} , moltiplicata per la capacità continua di iniezione di cui dispone¹¹ e che non ha utilizzato, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio;
- d) applica all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera c) moltiplicata per la capacità di iniezione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità continua di cui dispone¹¹, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio.

La capacità utilizzata è determinata sulla base delle prenotazioni, come eventualmente riformulate ai sensi del precedente Capitolo 8.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al presente paragrafo di competenza dell'Utente Abilitato PB-gas, Snam Rete Gas provvede a determinare, in relazione a ciascun mese M, il termine St_{ev-k} saldo dei corrispettivi su base giornaliera di cui rispettivamente alle precedenti lettere a e c (corrispettivo da riconoscere da parte del Sistema), b e d (corrispettivo da versare al Sistema da parte dell'Utente), calcolati per ogni giorno del mese M.

Il valore così determinato è oggetto di fatturazione/riconoscimento secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18, paragrafo 4.1.3.

4.4.5) *Corrispettivo per mancata disponibilità delle risorse di flessibilità a copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema*

Nel caso in cui l'Utente k-esimo Abilitato alla Sessione G-1 al quale siano state accettate le offerte presentate presso la Piattaforma PB-GAS, nell'ambito della Sessione G-1, non renda disponibile i corrispondenti quantitativi di gas presso i Punti della rete di trasporto a cui tali offerte si riferiscono, ferma restando la registrazione delle transazioni al PSV come descritto al precedente paragrafo 3.1.4) Snam Rete Gas, applicherà a tale soggetto un corrispettivo $C_{SB\ G-1}$ pari a:

$$C_{SB\ G-1} = Rnc_k^{G-1} \cdot [\max\{0; P_{G-1} - P_{sbil}\} + \max\{0; z - \alpha \cdot (P_{em} - P_1)\}]$$

dove i termini P_{G-1} e P_{sbil} sono definiti al precedente paragrafo 4.4) e:

- Rnc_k^{G-1} rappresenta i quantitativi di gas del k-esimo Utente Abilitato alla Sessione G-1, espresso in energia, selezionati a seguito dell'esito della Sessione G-1 non confermati in esito attività di riprogrammazione/verifica di cui al paragrafo 7.7.1) del Capitolo 8);
- P_1 è il maggiore fra P_{G-1} e P_{sbil} ;
- P_{em} è il corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ;
- z è un termine valorizzato pari a 3,75 €/GJ;
- α è un fattore valorizzato pari a 0,25.



Le modalità di fatturazione dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritti al Capitolo 18.

4.5) Corrispettivo di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05, qualora l'Utente effettui, nell'arco di un Giorno-gas del Periodo Di Punta, prelievi di gas per valori superiori al limite del 10% della capacità conferita presso i Punti di Riconsegna per i quali si impegna ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, Snam Rete Gas applica, in luogo della riduzione prevista all'articolo 13.4 della RTTG (pari al 30% del corrispettivo regionale di capacità CR_r su base annuale) un corrispettivo annuale CR'_r pari a $1,3 \cdot CR_r$: al verificarsi di tale evento, Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota debito a conguaglio per la differenza dovuta.

5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO ¹⁸

[...]

6) PORTALE M-GAS

Snam Rete Gas mette a disposizione degli Utenti, delle Imprese di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione il Portale M-GAS, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas secondo le modalità e la documentazione ivi riportate, ai fini della gestione dei dati e delle informazioni funzionali allo svolgimento della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 4.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicati alla medesima Snam Rete Gas ai sensi del presente Capitolo ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento.

Gli Utenti assumono ogni responsabilità in ordine alla correttezza, completezza e veridicità dei dati dagli stessi comunicati ai sensi del presente Capitolo. Gli Utenti riconoscono altresì che, ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento di cui al presente Capitolo, Snam Rete Gas utilizzerà informazioni e dati pervenuti da soggetti terzi.

Pertanto, gli Utenti manlevano espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità circa la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente Capitolo, nonché da ogni eventuale richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione alla mancata correttezza e/o completezza e/o veridicità delle informazioni/dati alla stessa trasmessi.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alla trasmissione di dati e informazioni ai sensi del successivo paragrafo 7.

Di seguito sono riassunte le attività svolte dai sopra citati soggetti attraverso il Portale M-GAS.

¹⁸ Proposta di aggiornamento del Codice di Rete in verifica presso l'Autorità.



Attività delle Imprese di Distribuzione

Ai sensi dell'articolo 9.1 della Delibera 138/04 e successive integrazioni dell'Autorità, entro il 17° giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al mese M, l'Impresa di Distribuzione rende disponibile, per ogni Punto di Riconsegna di propria competenza, l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione operanti presso tale Punto.

Ai sensi dell'articolo 24 del TISG, nel mese M+1, entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4, lettera a), l'Impresa di Distribuzione rende disponibile a Snam Rete Gas i dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione relativi al mese M.

Attività degli Utenti del servizio di trasporto

Ai sensi del comma 21.2 del TISG, entro il penultimo giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al mese M, ciascun Utente definisce ovvero aggiorna presso ciascun Punto di Riconsegna presso il quale è titolare di capacità di trasporto, l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione, tra quelli resi disponibili presso il medesimo Punto di Riconsegna dall'Impresa di Distribuzione entro il termine sopra citato, abilitati ad instaurare una relazione commerciale valida nel mese M.

L'aggiornamento dei dati relativi ai Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente risulta titolare di capacità di trasporto a seguito dei processi di conferimento, trasferimento, cessione di capacità di trasporto di cui ai precedenti Capitoli 5 e 7, sarà disponibile sul Portale M-Gas dalle ore 12.00 del terzo giorno di calendario successivo al 14° giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al Mese M.

Attività degli utenti del servizio di distribuzione

Ai sensi del comma 21.3 del TISG, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese M-1, ciascun utente del servizio di distribuzione selezionato da uno o più Utenti come sopra descritto, definisce ovvero aggiorna le relazioni commerciali di corrispondenza con tali Utenti valide per il mese M, indicando le relative regole di ripartizione in caso di relazioni di corrispondenza con più Utenti presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Le regole di ripartizione che l'utente del servizio di distribuzione può indicare sono:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).

7) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Di seguito si riportano le disposizioni del Codice di Rete che, in applicazione della delibera dell'Autorità 229/2012/R/gas, sono da considerarsi valide e applicate limitatamente al periodo necessario alla determinazione definitiva dei bilanci nonché delle partite fisiche ed economiche di competenza del periodo anteriore al 1 gennaio 2013.

7.1) Disposizioni in ordine al processo di allocazione ai Punti di Riconsegna e alle attività di rettifica di competenza sino al mese di dicembre 2012



Ai sensi delle disposizioni definite dall'Autorità nella Delibera n°138/04 e successive integrazioni, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, i quantitativi di gas prelevati giornalmente, secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, della citata Delibera.

I quantitativi di gas allocati agli Utenti della rete di trasporto nei Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione vengono determinati, per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a) dei dati di allocazione per utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione e pervenuti a Snam Rete Gas entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della Delibera n°138/04;
- b) delle informazioni ricevute dall'Impresa di Distribuzione stessa e dai soggetti esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna, ai sensi di quanto previsto agli articoli 10 e 13 della medesima Delibera n°138/04, entro i termini indicati nell'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas.

I soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna si possono identificare in:

- utenti del servizio di distribuzione;
- soggetti esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita;
- Utenti.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, della Delibera n°138/04 e alla Delibera ARG/gas 27/10, con decorrenza dall'1 ottobre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, in corrispondenza dei Punti di Riconsegna della RR interconnessi con reti di distribuzione per i quali l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato i dati di allocazione con dettaglio giornaliero e mensile o solo mensile, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti della rete di trasporto i quantitativi di gas prelevati giornalmente secondo le modalità di seguito indicate:

1. effettua la profilatura su base giornaliera dei dati di allocazione mensili comunicati dall'Impresa di Distribuzione per ciascun utente del servizio di distribuzione, applicando i profili di prelievo standard di cui alla Delibera 319/2012/R/gas, Allegato A, associati a tali dati di allocazione dall'Impresa di Distribuzione stessa;
2. verifica la corrispondenza tra i dati comunicati e profilati secondo il precedente punto 1 e i quantitativi misurati giornalmente al Punto di Riconsegna e determina i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del servizio di distribuzione su base giornaliera secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C;
3. determina il quantitativo giornaliero di ciascun Utente, a partire dal dato giornaliero allocato per utente del servizio di distribuzione come risultante dal precedente punto 2, sulla base delle informazioni ricevute dall'Impresa di



Distribuzione e dagli esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna, ai sensi di quanto previsto agli articoli 10, 13 e 14 della Delibera n°138/04.

In presenza di dati di allocazione forniti dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio sia giornaliero che mensile, Snam Rete Gas, prima di effettuare la profilatura dei dati di allocazione mensili di cui al precedente punto 1, verifica che in ciascun Giorno-gas G i quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio giornaliero non eccedano la misura giornaliera al Punto di Riconsegna. Nel caso in cui, in un Giorno-gas G, il quantitativo misurato al Punto di Riconsegna risulti inferiore al totale dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio giornaliero, Snam Rete Gas ripartisce la differenza in proporzione a tali quantitativi.

Processo di allocazione ai fini del Bilancio di trasporto provvisorio

Ai fini del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti della rete di trasporto presso i Punti di Riconsegna interconnessi i volumi di gas rilevati/determinati. Tali volumi saranno ripartiti in proporzione ai quantitativi programmati dagli Utenti ai sensi del precedente capitolo 8

Regole di ripartizione

Le regole di ripartizione che l'utente del servizio di distribuzione può applicare sono:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).

Sostituzione dei dati stimati con dati misurati

Qualora le Imprese di Distribuzione comunichino nuovi dati di allocazione, i dati rettificati ai sensi della Delibera n°138/04 verranno recepiti da Snam Rete Gas, così come comunicati dalle Imprese di Distribuzione, nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 7.2.

Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura")

In relazione alla mancata disponibilità delle informazioni inerenti la mappatura dei rapporti commerciali si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4.3.4.

Mancata comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e/o mancata corrispondenza tra dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione e volumi misurati al Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione

Fino al 31 dicembre 2012, nel caso in cui il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai sensi dell'articolo 29 della Delibera n°138/04, sia inferiore al 90% del quantitativo mensile misurato al Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà ad allocare il quantitativo misurato giornaliero in proporzione ai programmi di trasporto giornalieri degli Utenti; qualora non siano disponibili i programmi di trasporto di uno o più Utenti, l'allocazione avverrà in proporzione alla capacità di trasporto conferita agli Utenti presso il Punto di Riconsegna. Negli altri casi in cui si presentino differenze tra il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione e il totale mensile misurato al Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà a:



- utilizzare per gli utenti del servizio di distribuzione per i quali non siano pervenuti i dati di allocazione, i dati più recenti in proprio possesso;
- ripartire tra gli utenti del servizio di distribuzione la differenza tra il quantitativo misurato al Punto di Riconsegna e il nuovo totale dei dati di allocazione, determinato sommando ai dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione i dati di cui al punto precedente, prioritariamente in proporzione ai prelievi mensili stimati escludendo, nel periodo da ottobre ad aprile, le tipologie di prelievo associate all'uso tecnologico senza componente termica, qualora necessario, in proporzione ai prelievi esclusi dalla priorità (nell'ordine misurati mensili e misurati giornalieri).

7.2) Disposizioni in ordine a conguagli di misura ed allocazione

Eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, o derivanti dall'applicazione delle regole di allocazione, daranno luogo al conguaglio delle quantità di energia erroneamente determinate o allocate sino alla revisione del bilancio definitivo relativo al mese di dicembre 2012. Nei casi di errori verificati, il Trasportatore procederà alla sostituzione del valore errato con il nuovo valore corretto.

Ciascun mese M il Trasportatore eseguirà, oltre al bilancio definitivo del mese M-1, la procedura di revisione delle misure e/o delle allocazioni per il mese M-3, e darà corso ai relativi conguagli di fatturazione.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla disponibilità del conguaglio in oggetto per comunicare al Trasportatore eventuali rettifiche dovuti ad errori manifesti di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico (denominato Portale OBS) per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo rivisto ai sensi del presente paragrafo.

Una volta effettuata la procedura di revisione sopra indicata, i valori di misura e/o allocazione verranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del trasporto, ad ulteriore modifica. Tali valori verranno comunicati agli Utenti interessati ed agli operatori del sistema per quanto di loro competenza.

7.3) Disposizioni in ordine alle rettifiche tardive di cui alle delibere ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10

Ai sensi della delibera 229/2012/R/gas le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle eventuali rettifiche relative al periodo sino al 31 dicembre 2012.

Ai sensi delle Delibere dell'Autorità ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10, eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, presso Punti di Riconsegna dalla RR, constatati posteriormente alla chiusura della revisione delle misure e delle allocazioni per il mese M-3 descritta al precedente paragrafo 7.2, sono oggetto di rettifica, ai fini di conguaglio e compensazione economica, secondo le modalità descritte al presente paragrafo.



I conguagli e le compensazioni economiche sono determinati nel corso di ciascun anno, nell'ambito di due Sessioni dedicate.

- Nella I Sessione di rettifica, avente luogo entro il 5 luglio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati gli errori di misura constatati sino al mese di maggio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, verificatisi nel periodo tra il Mese di Riferimento della I Sessione e il 60° mese antecedente. Il mese di riferimento della I Sessione ($Mrif_I$) è il mese di febbraio dello stesso anno in cui la I Sessione è effettuata
- Nella II Sessione di rettifica, avente luogo entro il 5 gennaio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati gli errori di misura constatati sino al mese di novembre dell'anno precedente il termine entro cui è effettuata la Sessione, verificatisi nel periodo tra il Mese di Riferimento della II Sessione e il 60° mese antecedente. Il Mese di Riferimento della II Sessione ($Mrif_{II}$) è il mese di agosto dell'anno precedente il termine per lo svolgimento della medesima II Sessione.

Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet il calendario di svolgimento delle Sessioni di cui al presente paragrafo dall'anno 2014 sino alla conclusione delle attività in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alle delibere ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10.

7.3.1) Determinazione della partita fisica di conguaglio

In seguito alla constatazione di un errore di misura come sopra descritto, Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica di conguaglio PFC:

$$PFC = Prett - Perr$$

dove:

- Perr rappresenta la quantità di gas che risulta prelevato presso il Punto di Riconsegna dal bilancio di conguaglio del mese M_{err} in cui l'errore di misura si è verificato;
- Prett rappresenta la quantità di gas che risulta prelevato nel medesimo mese M_{err} , sulla base del nuovo verbale di misura di cui al paragrafo 7 dell'Allegato 10/A.

La partita fisica di conguaglio PFC è attribuita di competenza all'Utente Direttamente Interessato, nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza.

Con "Utente Direttamente Interessato" si intende il soggetto che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

- risulti titolare di capacità di trasporto presso il PdR nel mese M_{err} in cui l'errore di misura si è verificato e
- risulti Utente nel Mese di Riferimento $Mrif$ della Sessione in cui l'errore è considerato.

Qualora nel momento dello svolgimento della Sessione di Rettifica il soggetto titolare di capacità di trasporto nel mese M_{err} non è più controparte del Contratto di Trasporto,

ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede.

Gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 giugno e del 1 dicembre di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'Utente Direttamente Interessato. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Qualora non sia individuato l'Utente Direttamente Interessato, e sino ad eventuale successiva individuazione di tale Utente, nell'ambito del periodo dei cinque anni (60 mesi) di competenza descritto al paragrafo 7.3, la partita fisica di conguaglio non sarà considerata ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.3.2.

In relazione ai Punti di Riconsegna condivisi tra più Utenti, Snam Rete Gas determina le rispettive partite fisiche sopra descritte applicando la medesima regola di allocazione vigente nel mese M_{err} , in quanto applicabile.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 70/10, ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.3.2, non saranno considerati i Punti di Riconsegna condivisi tra più Utenti in tutti i casi in cui la determinazione delle rispettive partite fisiche comporti il ricalcolo delle allocazioni sulla base di comunicazioni da parte delle rispettive Imprese di Distribuzione interconnesse, ovvero sulla base di regole riconducibili alla regola "Value senza compensatore" di cui all'Allegato 9/A.

7.3.2) Determinazione dei corrispettivi di rettifica e di compensazione

Corrispettivo di rettifica

Nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza, in relazione all'i-esima partita fisica di conguaglio (PFC_i) di cui al precedente paragrafo 7.3.1, Snam Rete Gas applica all'Utente Direttamente Interessato un corrispettivo di rettifica $Crett_i$ pari a:

$$Crett_i = PFC_i \cdot (I_R)_{M_{err}} \cdot \varepsilon$$

dove:

- $(I_R)_{M_{err}}$ è l'indice I_R relativo al mese M_{err} , espresso in €/GJ, determinato e pubblicato dall'Autorità;
- il coefficiente ε assume valori pari a:
 - $(0,95)^{n/12+1}$, nel caso in cui l'i-esima partita fisica sia positiva; ovvero
 - $[1 + 0,03 \cdot n/12]$, nel caso in cui l'i-esima partita fisica sia negativa;
- n è il numero di mesi intercorrenti tra il mese M_{err} e il Mese di Riferimento M_{rif} della relativa Sessione.

Il corrispettivo di rettifica è fatturato secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.

Corrispettivo di compensazione

Nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza, contestualmente alla determinazione dei corrispettivi di rettifica, Snam Rete Gas applica a ciascun Utente titolare di capacità di trasporto nel Mese di Riferimento M_{rif} , ivi incluso l'Utente Direttamente Interessato, un corrispettivo di compensazione $Ccomp_K$ pari a:

$$Ccomp_K = - \left(\frac{P_K}{\sum P_K} \right)_{M_{rif}} \cdot \sum Crett_i$$

dove:

- P_K è definito al paragrafo 3.1.3;
- M_{rif} è il Mese di riferimento della relativa Sessione.

I corrispettivi di rettifica e di compensazione sono oggetto di fatturazione ovvero accredito secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.