

Alla cortese attenzione di

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Piazza Cavour, 5

20121 Milano (MI)

Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

Bergamo, 26 maggio 2014

Oggetto: DCO 189/2014/R/gas - Criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione

Spett.le Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

con la presente, Youtrade S.p.A. intende cogliere l'occasione per esprimere le proprie osservazioni in merito al documento di consultazione in oggetto.

Prima di entrare nel merito dei singoli spunti di consultazione, Youtrade segnala che quanto riportato al punto 4.28 può ritenersi corretto solo a patto che, ai fini dell'esigenza di punta, si provveda all'istituzione di ulteriori incentivi volti al riempimento dello scoccaggio, accompagnato da strumenti quali quelli, non utilizzabili nell'anno in corso, di riduzione dei prelievi da parte di clienti industriali o aggregazioni degli stessi.

Inoltre, ritiene che l'implementazione dei nuovi criteri di determinazione tariffaria pari a 5 anni sia accettabile, a patto che le relative informazioni utili siano pubblicate entro luglio, in previsione della campagna commerciale 2014/2015. In caso contrario, si ritiene opportuno estendere di un anno il presente periodo regolatorio.

Passando ora alla trattazione dei punti:

S 1. Osservazioni in merito ai primi orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti sopra indicati.

Youtrade concorda in via generale su tutti i principi esposti in merito agli orientamenti per la determinazione dei ricavi riconosciuti, fatta eccezione per ciò che concerne l'attribuzione del 100% dei ricavi alla componente capacity (punto k)) e fermo restando la necessità di chiarire i punti h) e l/).

S 2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.

Youtrade ritiene che sia preferibile confermare l'attuale durata del periodo di regolazione, pari a 4 anni. Infatti, considerando i rapidi cambiamenti che stanno caratterizzando il mercato nazionale del gas, un periodo più breve garantisce una regolazione più flessibile ed adeguata, al fine di seguire tale evoluzione.

S 3. Osservazioni in merito all'aggiornamento del WACC infraperiodo.

Ove invece il periodo di regolazione dovesse essere portato a 6 anni, Youtrade concorda sulla necessità di aggiornamento del WACC infraperiodo, al fine di adeguarsi alle mutate esigenze del sistema nazionale gas.

S 5. Osservazioni e proposte in merito all'ipotesi di riconoscimento parametrico degli IPCO

Youtrade concorda sulla necessità di escludere le immobilizzazioni in corso dall'applicazione dell'addizionale di remunerazione.